ΣΥΡΤΕΞ®

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2022

νικήσαμε το θόρυβο!

45 χρόνια

www.syrtex.gr

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 45 χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Για περισσότερα από 40 χρόνια το όνομα **ΣΥΡΤΕΞ - ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ** είναι συνώνυμο με την ποιότητα, την υψηλή αισθητική, την τεχνογνωσία, την διαχρονική αξία του αλουμινίου και την εξυπηρέτηση στις συρόμενες & πτυσσόμενες κατασκευές. Αντικείμενο της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διακίνηση και η τεχνική υποστήριξη και μετά την πώληση (after sales service) σε μηχανισμούς για συρόμενες & πτυσσόμενες κατασκευές κάθε είδους.

Η **ΣΥΡΤΕΞ** διαθέτει πλήρη σειρά μηχανισμών αλουμινίου υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, καθώς και μία πλήρη σειρά ανταλλακτικών που τους συνοδεύουν καλύπτοντας έτσι κάθε ανάγκη και απαίτηση σε όλες τις συρόμενες & πτυσσόμενες κατασκευές (ξύλινες, αλουμινένιες, σιδερένιες), ακόμη και συνδυασμούς ανοιγόμενων - πτυσσόμενων, παράλληλα συρόμενων & μηχανισμούς αυτόματης επαναφοράς συρόμενων.

Με ένα πλήρες δίκτυο αντιπροσώπων και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο, όλοι άριστοι γνώστες και διαχειριστές του αντικειμένου και συνοδοιπόροι στην επιτυχή πορεία μας, καλύπτουμε κάθε απαίτηση και ανάγκη των πελατών μας.


Πρωτοπόροι και σχεδιαστές στο αντικείμενο μας, χαράζουμε σταθερά τα επόμενα βήματα μας με οδηγό τη γνώση μας και τις ανάγκες σας για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και προσαρμογή σε κάθε αισθητική.


ΣΥΡΤΕΞ - ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

νικήσαμε το θόρυβο!

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 101 ΜΕ 1 (ΕΝΑ) ΦΡΕΝΟ

ΑΣΚΑΦΤΟΣ • ΕΩΣ 60 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΑΦΟΣ €
070	140 cm	63,30
080	160 cm	65,90
090	180 cm	68,55
100	200 cm	71,20
120	240 cm	76,50
140	280 cm	81,75

Συσκευασία μηχανισμού **No 101** με τα εξαρτήματά του. Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του μηχανισμού της πόρτας.



Κ.Α. 138





Κ.Α. 144

Κ.Α. 140






Κ.Α. 139



Κ.Α. 141

Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
1	Οδηγός χωνευτός	2,40
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
5	Γωνιά No 101, 102, 650, 910	1,60
138	Ρόδα με φρένο No 101, 102, 110, 120	20,80
139	Ρόδα No 101 & 110	8,65
140	Στοπ με λάμα ρύθμισης φρένου No 101, 102, 110, 120	7,20
141	Στοπ ρόδας No 101 & 110	2,15
144	Πλακάκι, βίδα, περικόχλιο, ασφάλεια No 101 & 102	2,40

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 102

ΜΕ 2 (ΔΥΟ) ΦΡΕΝΑ

ΑΣΚΑΦΤΟΣ • ΕΩΣ 60 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΑΦΟΣ €
080	160 cm	85,10
090	180 cm	87,75
100	200 cm	90,40
120	240 cm	95,70
140	280 cm	100,95

Συσκευασία μηχανισμού **No 102**
με τα εξαρτήματά του.
Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του μηχανισμού της πόρτας.



Κ.Α. 138





Κ.Α. 144



Κ.Α. 5

Κ.Α. 140



Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
1	Οδηγός χωνευτός	2,40
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
5	Γωνιά No 101, 102, 650, 910	1,60
138	Ρόδα με φρένο No 101, 102, 110, 120	20,80
140	Στοπ με λάμα ρύθμισης φρένου No 101, 102, 110, 120	7,20
144	Πλακάκι, βίδα, περικόχλιο, ασφάλεια No 101 & 102	2,40

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


info@syrtex.gr

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 103 ΜΕ 2 (ΔΥΟ) ΦΡΕΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΩΣ **60** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΑΦΟΣ €
080	160 cm	113,90
090	180 cm	116,55
100	200 cm	119,20

Κ.Α. 150



Κ.Α. 140

Κ.Α. 151




για πάχος 8-14mm



Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
140	Στοπ με λάμα ρύθμισης φρένου	7,20
150	Ρόδα με φρένο	36,80
151	Οδηγός κάτω μέρους για πάχος 8-14mm	4,80

Αποφύγετε τις απομιμήσεις




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 110

ΜΕ 1 (ΕΝΑ) ΦΡΕΝΟ

ΑΣΚΑΦΤΟΣ • ΕΩΣ 60 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ





soft closing !



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΑΦΟΣ€	ΒΑΜΜΕΝΟΣ€
070	140 cm	84,55	87,35
080	160 cm	88,65	91,85
090	180 cm	92,70	96,30
100	200 cm	96,80	100,80
120	240 cm	104,95	109,75
140	280 cm	113,10	118,70

Συσκευασία μηχανισμού **No 110** με τα εξαρτήματά του. Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του μηχανισμού **εξωτερικής ή χωνευτής** πόρτας.

ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΠΟΡΤΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΑΦΟΣ€	ΒΑΜΜΕΝΟΣ€
070	140 cm	90,40	93,20
080	160 cm	95,20	98,40
090	180 cm	100,00	103,60
100	200 cm	104,80	108,80
120	240 cm	114,40	119,20
140	280 cm	124,00	129,60

Κ.Α. 138



Κ.Α. 140





Κ.Α. 139




Κ.Α. 141

Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
1	Οδηγός χωνευτός	2,40
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
138	Ρόδα με φρένο No 101, 102, 110, 120	20,80
139	Ρόδα No 101 & 110	8,65
140	Στοπ με λάμα ρύθμισης φρένου No 101, 102, 110, 120	7,20
141	Στοπ ρόδας No 101 & 110	2,15
142	Πι άσκαφτο, βίδα, ελατήριο No 110 & 120	3,50
143	Καρρέ άσκαφτο No 110 & 120	2,40

Αποφύγετε τις απομιμήσεις


Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 120 ΜΕ 2 (ΔΥΟ) ΦΡΕΝΑ

ΑΣΚΑΦΤΟΣ • ΕΩΣ 60 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
080	160 cm	107,85	111,05
090	180 cm	111,90	115,50
100	200 cm	116,00	120,00
120	240 cm	124,15	128,95
140	280 cm	132,30	137,90



Συσκευασία μηχανισμού **No 120** με τα εξαρτήματά του. Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του μηχανισμού **εξωτερικής ή χωνευτής** πόρτας.



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΠΟΡΤΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
080	160 cm	114,40	117,60
090	180 cm	119,20	122,80
100	200 cm	124,00	128,00
120	240 cm	133,60	138,40
140	280 cm	143,20	148,80

Κ.Α. 138



Κ.Α. 140



Κ.Α. 142




Κ.Α. 143



Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
1	Οδηγός χωνευτός	2,40
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
138	Ρόδα με φρένο No 101, 102, 110, 120	20,80
140	Στοπ με λάμα ρύθμισης φρένου No 101, 102, 110, 120	7,20
142	Πι άσκαφτο, βίδα, ελατήριο No 110 & 120	3,50
143	Καρρέ άσκαφτο No 110 & 120	2,40

Αποφύγετε τις απομιμήσεις




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 150

ΑΣΚΑΦΤΟΣ • ΕΩΣ 50 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ • ΑΒΑΦΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ



No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ €
060	120 cm	46,40
070	140 cm	49,60
080	160 cm	52,80
090	180 cm	56,00
100	200 cm	59,20
120	240 cm	65,60







Συσκευασία μηχανισμού με τα εξαρτήματα **No 150**.
Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του μηχανισμού **εξωτερικής ή χωνευτής** πόρτας.

ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΠΟΡΤΑ



No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ €
060	120 cm	49,60
070	140 cm	54,10
080	160 cm	58,55
090	180 cm	63,05
100	200 cm	67,50
120	240 cm	76,50



Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
1	Οδηγός χωνευτός	2,40
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
4Β	Πι άσκαφτο, βίδα, ελατήριο, ασφάλεια	3,50
12Β	Καρρέ άσκαφτο	2,40
22	Ρόδα	4,80
119	Στοπ	2,15

Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 28-29

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ



Μονόφυλλη ξύλινη πόρτα χωνευτή
με τζάμι & καθρέπτη.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ **No 600 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
Βάρος πόρτας 180 kg



Δίφυλλο επάλληλο παράθυρο
από ξύλο & τζάμι.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ **No 700 ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ**
Βάρος κατασκευής 35 kg



Τετράφυλλη πόρτα, συρόμενη παράλληλα.
Κατασκευή από σίδηρο.


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ **No 900 ΣΕΙΡΑ 4**
Βάρος πόρτας **600 kg**



Τρίφυλλη πόρτα, συρόμενη παράλληλα.
Κατασκευή από σίδηρο.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ **No 900 ΣΕΙΡΑ 5**
Βάρος πόρτας **1100 kg**

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ **No 200** ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ


ΛΕΥΚΟΣ - ΚΑΦΕ

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΕΩΣ **40** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΟΔΗΓΟΣ, ΒΕΡΓΑ ΠΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ €
No 050	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 100cm + 2 ΠΙ x 100cm + ΕΞΑΡΤ.	**83,20**
No 055	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 110cm + 2 ΠΙ x 110cm + ΕΞΑΡΤ.	**87,20**
No 060	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 120cm + 2 ΠΙ x 120cm + ΕΞΑΡΤ.	**91,20**
No 065	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 130cm + 2 ΠΙ x 130cm + ΕΞΑΡΤ.	**95,20**
No 070	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 140cm + 2 ΠΙ x 140cm + ΕΞΑΡΤ.	**99,20**
No 075	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 150cm + 2 ΠΙ x 150cm + ΕΞΑΡΤ.	**103,20**
No 080	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 160cm + 2 ΠΙ x 160cm + ΕΞΑΡΤ.	**107,20**
No 085	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 170cm + 2 ΠΙ x 170cm + ΕΞΑΡΤ.	**111,20**
No 090	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 180cm + 2 ΠΙ x 180cm + ΕΞΑΡΤ.	**115,20**
No 095	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 190cm + 2 ΠΙ x 190cm + ΕΞΑΡΤ.	**119,20**
No 100	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 200cm + 2 ΠΙ x 200cm + ΕΞΑΡΤ.	**123,20**
No 105	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 210cm + 2 ΠΙ x 210cm + ΕΞΑΡΤ.	**127,20**
No 110	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 220cm + 2 ΠΙ x 220cm + ΕΞΑΡΤ.	**131,20**
No 115	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 230cm + 2 ΠΙ x 230cm + ΕΞΑΡΤ.	**135,20**
No 120	2 ΜΗΧ/ΜΟΙ x 240cm + 2 ΠΙ x 240cm + ΕΞΑΡΤ.	**139,20**
Χρέωση για δύο (2) extra ελατήρια **12,00€**		

Συσκευασία μηχανισμού με τα εξαρτήματα **No 200 Β.Τ.**
Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του μηχανισμού.






Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ **No 200** ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΕΩΣ **40** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ






Ολοκληρωμένη άποψη μηχανισμού **No 200** ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, για βάρος 15-40 kg.

1.



Πλαϊνή όψη φύλλου πόρτας ή παράθυρου που περιέχει 2 βαρελάκια (περιστρεφόμενοι οδηγοί) & 2 βάσεις μηχανισμού **No 200** ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ.


Πλαϊνή όψη φύλλου πόρτας ή παράθυρου που περιέχει 2 βαρελάκια (περιστρεφόμενοι οδηγοί) ΓΩΝΙΑΚΑ για εύκολη εξαγωγή του φύλλου & δύο βάσεις μηχανισμού **No 200** ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ.



2.

Ο μηχανισμός **No 200** ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ είναι η ιδανική λύση για ξύλινες, αλουμινένιες και σιδερένιες κατασκευές για βάρος 15 έως 40 κιλών.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 250 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ε Φ Α Π Τ Ο Μ Ε Ν Ο Σ


Λ Ε Υ Κ Ο Σ - Κ Α Φ Ε

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΤΙΜΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΙΝΙ	
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ €
120 cm	66,40
140 cm	68,80
160 cm	71,20
180 cm	73,60
200 cm	76,00
220 cm	78,40
240 cm	80,80



ΠΡΟΦΙΛ ΜΠΙΝΙΑΣΤΡΑΣ
Σταθερό μήκος 2,30μ με βουρτσάκι στεγανοποίησης
€ 29,60


Τοποθετείται εξωτερικά, παράλληλα με τον οδηγό.
Αντικαθιστά το χειροκίνητο κλείσιμο της συρόμενης πόρτας.



ΤΙΜΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ, **ΧΩΡΙΣ** ΜΠΙΝΙ	
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ €
120 cm	36,80
140 cm	39,20
160 cm	41,60
180 cm	44,00
200 cm	46,40
220 cm	48,80
240 cm	51,20


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Ξεβιδώνοντας τη βίδα και κατεβάζοντας κάτω το πυράκι του ελατηρίου, η πόρτα απελευθερώνεται και λειτουργεί χειροκίνητα. Τοποθετώντας πάλι στη θέση λειτουργίας ενεργοποιείται ο μηχανισμός επαναφοράς.



ΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μεταφέροντας τη βίδα δεξιά η πόρτα κινείται πιο αργά. Μεταφέροντας τη βίδα πιο αριστερά ή πόρτα κινείται πιο γρήγορα.



Κ/Α 101

€19,20

Πλήρες εξάρτημα μηχανισμού No 250.
Ελατήριο και εξάρτημα στήριξης στη πόρτα.
Μήκος ελατηρίου 29 cm


Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


info@syrtex.gr

ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ **No 300**
ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με 1 ρουλεμάν Ευρωπαϊκό κλειστό.
Βάρος μέχρι 65 κιλά.
Εφαρμόζεται στις σειρές αλουμινοκατασκευών
ΕΥΡΩΠΑ - ΕΤΕΜ
€ 2,80

1.



Με 2 ρουλεμάν Ευρωπαϊκά κλειστά.
Βάρος μέχρι 130 κιλά.
Εφαρμόζεται στις σειρές αλουμινοκατασκευών **ΕΥΡΩΠΑ - ΕΤΕΜ**
€ 4,05

2.



Με 1 ρουλεμάν Ευρωπαϊκό κλειστό.
Βάρος μέχρι 65 κιλά.
Εφαρμόζεται στις σειρές αλουμινοκατασκευών
ΑΛΟΥΣΥΣΤΕΜ ECOLINE - ΕΞΑΛΚΟ
€ 2,80

3.



Με 2 ρουλεμάν Ευρωπαϊκά κλειστά.
Βάρος μέχρι 130 κιλά.
Εφαρμόζεται στις σειρές αλουμινοκατασκευών
ΑΛΟΥΣΥΣΤΕΜ ECOLINE - ΕΞΑΛΚΟ
€ 4,05

4.


Με 1 ρουλεμάν Ευρωπαϊκό κλειστό.
Βάρος μέχρι 65 κιλά.
Εφαρμόζεται στις σειρές αλουμινοκατασκευών
ΒΑΛΒΕ 1, ΒΑΛΒΕ 2, ΑΛΟΥΜΙΛ, ΑΛΟΥΜΙΛ ΣΙΤΑ, ΑΛΟΥΜΙΛ 9002, ΕΞΑΛΚΟ, ΑΛΠΙΝ ΕΥΡΩΠΑ ΣΤΕΝΗ, ΑΛΟΥΣΥΣΤΕΜ ΣΙΤΑ, ECOLINE 600
€ 2,50

7.


Με 2 ρουλεμάν Ευρωπαϊκά κλειστά.
Βάρος μέχρι 130 κιλά.
Εφαρμόζεται στις σειρές αλουμινοκατασκευών
ΒΑΛΒΕ 1, ΒΑΛΒΕ 2, ΑΛΟΥΜΙΛ, ΑΛΟΥΜΙΛ ΣΙΤΑ, ΑΛΟΥΜΙΛ 9002, ΕΞΑΛΚΟ, ΑΛΠΙΝ ΕΥΡΩΠΑ ΣΤΕΝΗ, ΑΛΟΥΣΥΣΤΕΜ ΣΙΤΑ, ECOLINE 600
€ 3,70

8.


Εύκολη ρύθμιση. Μεγάλη ευχέρεια στην είσοδο και έξοδο από το προφίλ. Αθόρυβη και ομαλή κύλιση. Εφαρμογή σε στενές και φαρδιές σειρές αλουμινίου.

ΑΠΛΟΙ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ - ΑΘΟΡΥΒΟΙ !

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ No 350


ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Με 1 ρόδα από ενισχυμένο acetal.
Βάρος μέχρι 40 κιλά το ζεύγος.

€ 7,20

Συνδυάζεται με οδηγό ΤΑΥ **No 700**




A.




Ρόδα με 1 ρουλεμάν Ευρωπαϊκό κλειστό.
Βάρος μέχρι 60 κιλά το ζεύγος.

€ 9,60

Συνδυάζεται με οδηγό ΤΑΥ **No 600**




B.




ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ
ΞΥΛΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, PLEXI GLASS κ.λ.π.
μέχρι 50kg το φύλλο.

Συνδυάζεται με οδηγό ΤΑΥ **No 700**




E.




ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ **€ 4,30**

ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ **€ 4,00**



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

A.



A. Τα φύλλα δεν χρειάζονται προετοιμασία. Το 1ο φύλλο τοποθετείται έξω από το κουτί της ντουλάπας και βγαίνει σε ότι διάσταση επιθυμούμε.
Αν χρησιμοποιηθεί και στο άνω μέρος ΤΑΥ, το δεύτερο φύλλο βγαίνει 5 χιλιοστά κοντύτερο από το συνολικό άνοιγμα του κουτιού της ντουλάπας.
Αν χρησιμοποιηθεί ΤΑΥ μόνο στο κάτω μέρος τότε το μέσα φύλλο κονταίνει ανάλογα με την κατασκευή που θα χρησιμοποιηθεί στο άνω μέρος (πηχάκια, σκάψιμο, πατούρα κ.τ.λ.).

B. Τα φύλλα δεν χρειάζονται προετοιμασία. Και τα δύο φύλλα δουλεύουν εσωτερικά του κουτιού της ντουλάπας. Αν χρησιμοποιηθεί ΤΑΥ και στο άνω μέρος και στο κάτω μέρος της ντουλάπας, τα φύλλα βγαίνουν κοντύτερα κατά 5 χιλιοστά.
Αν χρησιμοποιηθεί ΤΑΥ μόνο στο κάτω μέρος της ντουλάπας, τότε τα φύλλα κονταίνουν ανάλογα με την κατασκευή που θα χρησιμοποιηθεί στο άνω μέρος
(πηχάκια,σκάψιμο,πατούρα κ.λ.π.).

B.



Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


info@syrtex.gr

ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ No 350

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Γ.




Ρόδα με 1 ρουλεμάν Ευρωπαϊκό κλειστό.
Βάρος μέχρι 100 κιλά το ζεύγος.

€ 16,00

Συνδυάζεται με οδηγό ΤΑΥ **No 600**




Δ.



Ρόδα με 2 ρουλεμάν Ευρωπαϊκά κλειστά.
Βάρος μέχρι 150 κιλά το ζεύγος.

€ 19,20


Συνδυάζεται με οδηγό ΤΑΥ **No 600**







ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ)




Υπάρχουν 3 τρόποι ρύθμισης του μηχανισμού No 350


Ο μηχανισμός διαθέτει βίδα ρύθμισης και στο πάνω μέρος του και στο κάτω. Η ρύθμιση είναι στη δική σας επιλογή.

1. Ρύθμιση στο κάτω μέρος:
Με το δικό μας ή με το δικό σας κλειδί, τοποθετώντας το στη κάτω ρύθμιση του μηχανισμού.

2. Ρύθμιση στο πάνω μέρος:
Ανοίγοντας τρύπα όπως στο σχέδιο διαστάσεων. Βάζετε το κλειδί στη πάνω ρύθμιση του μηχανισμού και τοποθετείτε στο τέλος τη μπρούτζινη τάπα με το σήμα της εταιρείας μας για τη κάλυψη της τρύπας.



3. Ρύθμιση στο κάτω μέρος:
Ανοίγοντας τρύπα όπως στο σχέδιο διαστάσεων. Τοποθετείτε το κλειδί και ρυθμίζετε τη πόρτα τελειώνοντας πάντα με τη τοποθέτηση της μπρούτζινης τάπας, που έχει το σήμα της εταιρείας, για τη κάλυψη της τρύπας.
Το σκάψιμο που γίνεται για να μπεί ο μηχανισμός με 1 ρουλεμάν είναι διαστάσεων: 21 x 125 χιλ.& βάθος 50 χιλ.
Το σκάψιμο που γίνεται για να μπεί ο μηχανισμός με 2 ρουλεμάν είναι διαστάσεων:21 x 155 χιλ. & βάθος 50 χιλ.



Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ **No 350** ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Με 1 ρόδα από ενισχυμένο acetal.
Βάρος μέχρι 30 κιλά το ζεύγος.


€ 4,00

Συνδυάζεται με οδηγό
ΤΑΥ **No 700**



A







Ρόδα με 1 ρουλεμάν
Ευρωπαϊκό κλειστό.
Βάρος μέχρι 50 κιλά το ζεύγος.


€ 4,80

Συνδυάζεται με οδηγό
ΤΑΥ **No 600**




B






ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ **No 351** ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ **100** ΚΙΛΑ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ



€ 11,20


Συνδυάζεται με οδηγό
ΤΑΥ **No 600**



Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



No 400 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 410


ΕΩΣ **50** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ — ΕΩΣ **90** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΑΣΚΑΦΤΟΣ

... οικονομική λύση!

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
060	120 cm	12,50	13,90
070	140 cm	14,55	16,25
080	160 cm	16,65	18,55
090	180 cm	18,70	20,90
100	200 cm	20,80	23,20
120	240 cm	24,95	27,85
150	300 cm	31,20	34,80
200	400 cm	41,60	46,40
250	500 cm	52,00	58,00




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) No 400
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 22,40**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) No 410
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 29,60**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) No 400
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ **€ 24,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) No 410
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ **€ 31,20**

Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
3	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
11	Στοπ απλό	2,25
13	Ρόδα 45mm μήκος	4,80
13Β	Ρόδα 45mm μήκος με κρίκο & ελατήριο	6,10
13Γ	Ρόδα με ρουλεμάν 45mm μήκος	8,80
13Δ	Ρόδα με ρουλεμάν, κρίκο & ελατήριο 45mm	10,25
17	Σιδηρόβιδα 35 mm - παξιμάδι - ροδέλα	1,10
19	Πλακάκι στήριξης άνω μέρους 2,6x11,3 cm	2,10

Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
22	Ρόδα	4,80
22Β	Ρόδα σταθεροποίησης	5,60
22Γ	Ρόδα με πλαστικοποιημένα ρουλεμάν	8,80
28	Πλακάκι - βίδα - παξιμάδι για Κ/Α 30	2,40
29	Ρόδα - βίδα με κρίκο & ελατήριο	6,10
30	Ρόδα μικρή 3,4cm	4,30
35	Πλακάκι στήριξης άνω μέρους 2,2 x 8,3 cm	1,60
73	Ρόδα σταθεροποίησης με ρουλεμάν	9,60
116	Γωνιά στήριξης οδηγού	1,45

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



No 400 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 410


ΕΩΣ **50** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ — ΕΩΣ **90** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΑΦΤΟΣ

εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση !

ΕΥΚΟΛΟ ΒΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΚΑΣΩΜΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
060	120 cm	19,70	21,60
070	140 cm	22,95	25,20
080	160 cm	26,25	28,80
090	180 cm	29,50	32,40
100	200 cm	32,80	36,00
110	220 cm	36,10	39,60
120	240 cm	39,35	43,20
130	260 cm	42,65	46,80
140	280 cm	45,90	50,40
150	300 cm	49,20	54,00
160	320 cm	52,50	57,60
180	360 cm	59,05	64,80




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) **No 400**
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 22,40**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) **No 410**
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 29,60**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) **No 400**
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ **€ 24,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) **No 410**
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ **€ 31,20**


Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
3	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
11	Στοπ απλό	2,25
13	Ρόδα 45mm μήκος	4,80
13Β	Ρόδα 45mm μήκος με κρίκο & ελατήριο	6,10
13Γ	Ρόδα με ρουλεμάν 45mm μήκος	8,80
13Δ	Ρόδα με ρουλεμάν, κρίκο & ελατήριο 45mm	10,25
17	Σιδηρόβιδα 35 mm - παξιμάδι - ροδέλα	1,10
19	Πλακάκι στήριξης άνω μέρους 2,6x11,3 cm	2,10

Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
22	Ρόδα	4,80
22Β	Ρόδα σταθεροποίησης	5,60
22Γ	Ρόδα με πλαστικοποιημένα ρουλεμάν	8,80
28	Πλακάκι - βίδα - παξιμάδι για Κ/Α 30	2,40
29	Ρόδα - βίδα με κρίκο & ελατήριο	6,10
30	Ρόδα μικρή 3,4cm	4,30
35	Πλακάκι στήριξης άνω μέρους 2,2 x 8,3 cm	1,60
73	Ρόδα σταθεροποίησης με ρουλεμάν	9,60
116	Γωνιά στήριξης οδηγού	1,45

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 400

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ


ΕΩΣ 120 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΞΥΛΙΝΕΣ & ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

εύκολο βίδωμα στο κάσωμα !

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
080	160 cm	30,10	32,65
090	180 cm	33,85	36,70
100	200 cm	37,60	40,80
120	240 cm	45,10	48,95
140	280 cm	52,65	57,10
160	320 cm	60,15	65,30
180	360 cm	67,70	73,45
200	400 cm	75,20	81,60
220	440 cm	82,70	89,75




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
€ 32,00


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ **€ 34,40**

Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
3	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
18	Στοπ απλό	2,55
81	Πλακάκι στήριξης άνω μέρους 3 x 14 cm, Σιδηρόβιδα 35 mm - παξιμάδι - ροδέλα	3,20
88	Ρόδα	10,40
88Β	Ρόδα σταθεροποίησης	11,60

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 500 ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

Δ Ι Π Λ Ο Σ

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €
300 cm	12,00
350 cm	14,00
400 cm	16,00
500 cm	20,00



ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΛΕΥΚΟΣ €
300 cm	14,40
350 cm	16,80
400 cm	19,20
500 cm	24,00



Κ/Α 47
ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΡΟΔΑ ΜΟΝΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
€ 0,03



Κ/Α 48
ΣΤΟΠ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
€ 0,30




Κ/Α 49
ΚΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤ. ΕΝΙΣΧ. No 500 & No 500 Β.Τ.
€ 0,20

ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
4,50 cm x 7,00 cm

Κ/Α 50
ΑΒΑΦΗ **€ 1,45**



Κ/Α 50Β
ΛΕΥΚΗ **€ 1,75**



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 500 ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Λ Ε Υ Κ Ο Σ



ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΛΕΥΚΟΣ €
300 cm	20,40
350 cm	23,85
400 cm	27,20
500 cm	34,00



ΡΟΔΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟΥ
Κ/Α 47Β € 0,95



ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΟΔΑΣ
Κ/Α 47Γ € 0,15



ΣΤΟΠ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Κ/Α 48Β € 0,40



ΣΤΟΠ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Κ/Α 92 € 1,30



Ρόδα μηχανισμού σε ορειχάλκινη βάση, έως 25 κιλά το ζεύγος.
Κ/Α 90 € 3,70




Πλακάκι, βίδα, παξιμάδι, ροδέλα μηχανισμού.
Κ/Α 91 € 2,40

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 600

ΣΚΑΜΕΝΟΣ & ΑΣΚΑΦΤΟΣ

ΕΩΣ 55 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
060	120 cm	24,00	26,40
070	140 cm	28,00	30,80
075-080	150-160 cm	32,00	35,20
085-090	170-180 cm	36,00	39,60
100	200 cm	40,00	44,00
110	220 cm	44,00	48,40
120	240 cm	48,00	52,80
130	260 cm	52,00	57,20
140	280 cm	56,00	61,60
150-160	300-320 cm	64,00	70,40
170-180	340-360 cm	72,00	79,20
200	400 cm	80,00	88,00





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΚΑΜΕΝΟΣ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ € **27,20**
ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ € **54,40**



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦ. ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡ. € **30,40**
ΓΙΑ ΔΙΦΥΛ. ΠΟΡΤΑ ΜΕ **4** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡ. € **60,80**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΣΚΑΦΤΟΣ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ € **27,20**
ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ € **54,40**



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦ. ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡ. € **30,40**
ΓΙΑ ΔΙΦΥΛ. ΠΟΡΤΑ ΜΕ **4** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡ. € **60,80**

Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
1	Οδηγός χωνευτός	2,40
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
3	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
4	Πι σκαμένο, βίδα, ροδέλα, ελατήριο	3,50
4B	Πι άσκαφτο, βίδα, ελατήριο, ασφάλεια	3,50

Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
11	Στοπ	2,25
12	Καρρέ σκαμένο	2,40
12B	Καρρέ άσκαφτο	2,40
22	Ρόδα	4,80
22B	Ρόδα σταθεροποίησης	5,60

Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 28-29

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΠΟΡΤΑ
Α Β Α Φ Α
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ **No 600**

ΣΚΑΜΕΝΟΣ & ΑΣΚΑΦΤΟΣ






Κ/Α 1 € 2,40


Στο κάτω μέρος της μονόφυλλης χωνευτής πόρτας τοποθετούμε τον χωνευτό οδηγό.

ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ	€
050	055 cm - 064 cm	30,40
060	065 cm - 074 cm	32,00
070	075 cm - 084 cm	33,60
080	085 cm - 094 cm	35,20
090	095 cm - 114 cm	36,80
110	115 cm - 139 cm	40,00
130	140 cm - 159 cm	43,20
150	160 cm - 179 cm	46,40
170	180 cm - 199 cm	49,60

ΣΚΑΜΕΝΟΣ




ΑΣΚΑΦΤΟΣ



Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 28-29

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ **No 610** ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΣΚΑΜΕΝΟΣ & ΑΣΚΑΦΤΟΣ ΕΩΣ 100 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **No 600**

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
060	120 cm	24,00	26,40
070	140 cm	28,00	30,80
075-080	150-160 cm	32,00	35,20
085-090	170-180 cm	36,00	39,60
100	200 cm	40,00	44,00
110	220 cm	44,00	48,40
120	240 cm	48,00	52,80
130	260 cm	52,00	57,20
140	280 cm	56,00	61,60
150-160	300-320 cm	64,00	70,40
170-180	340-360 cm	72,00	79,20
200	400 cm	80,00	88,00





ΣΚΑΜΕΝΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 34,40**
ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 68,80**




ΓΙΑ ΜΟΝΟΦ. ΠΟΡΤΑ ΜΕ 2 ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡ. **€ 37,60**
ΓΙΑ ΔΙΦΥΛ. ΠΟΡΤΑ ΜΕ 4 ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡ. **€ 75,20**

ΑΣΚΑΦΤΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 34,40**
ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 68,80**



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦ. ΠΟΡΤΑ ΜΕ 2 ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡ. **€ 37,60**
ΓΙΑ ΔΙΦΥΛ. ΠΟΡΤΑ ΜΕ 4 ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡ. **€ 75,20**

Κ/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κ/Α		€
1	Οδηγός χωνευτός	2,40
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
3	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
4	Πι σκαμένο, βίδα, ροδέλα, ελατήριο	3,50
4Β	Πι άσκαφτο, βίδα, ελατήριο, ασφάλεια	3,50
11	Στοπ	2,25


Κ/Α ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κ/Α		€
12	Καρρέ σκαμένο	2,40
12Β	Καρρέ άσκαφτο	2,40
13Γ	Ρόδα με ρουλεμάν 45mm μήκος	8,80
22Γ	Ρόδα με πλαστικοπ. ρουλεμάν	8,80
29Γ	Ρόδα με κρίκο & ελατήριο	10,25
73	Ρόδα σταθεροποίησης με ρουλεμάν	9,60

Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 28-29

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
No 610

ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΒΑΦΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ **No 600**

ΣΚΑΜΕΝΟΣ & ΑΣΚΑΦΤΟΣ

ΣΚΑΜΕΝΟΣ



ΑΣΚΑΦΤΟΣ



Κ/Α 1 € 2,40





Κ/Α 22 Γ
€ 8,80




ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ	€
050	055 cm - 064 cm	37,60
060	065 cm - 074 cm	39,20
070	075 cm - 084 cm	40,80
080	085 cm - 094 cm	42,40
090	095 cm - 114 cm	44,00
110	115 cm - 139 cm	47,20
130	140 cm - 159 cm	50,40
150	160 cm - 179 cm	53,60
170	180 cm - 199 cm	56,80


ΣΚΑΜΕΝΟΣ





ΑΣΚΑΦΤΟΣ






Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 28-29

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 600 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ


ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΑΠΟ **55** ΕΩΣ **180** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ενισχυμένο προφίλ αθόρυβη λειτουργία άψογη εμφάνιση !



No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
070	140 cm	40,30	43,10
080	160 cm	46,10	49,30
090	180 cm	51,85	55,45
100	200 cm	57,60	61,60
120	240 cm	69,10	73,90
140	280 cm	80,65	86,25
160	320 cm	92,15	98,55
180	360 cm	103,70	110,90
200	400 cm	115,20	123,20
220	440 cm	126,70	135,50
240	480 cm	138,25	147,85
260	520 cm	149,75	160,15
280	560 cm	161,30	172,50
300	600 cm	172,80	184,80



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

€ 52,80

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

€ 55,20


Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
5	Γωνιά στήριξης οδηγού	1,60
6	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
26	Στοπ	2,40
61	Πι, βίδα, ελατήριο	4,00

Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
62	Καρρέ σκαμένο	2,70
63	Ρόδα	12,80
63Β	Ρόδα σταθεροποίησης	14,00
72	Βίδα, ροδέλα, ελατήριο	1,35

Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 28-29

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 600 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ


ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΑΠΟ 55 ΕΩΣ 180 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

άριστος σχεδιασμός απόλυτη στεγανοποίηση!

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
070	140 cm	43,10	45,90
080	160 cm	49,30	52,50
090	180 cm	55,45	59,05
100	200 cm	61,60	65,60
120	240 cm	73,90	78,70
140	280 cm	86,25	91,85
160	320 cm	98,55	104,95
180	360 cm	110,90	118,10
200	400 cm	123,20	131,20
220	440 cm	135,50	144,30
240	480 cm	147,85	157,45
260	520 cm	160,15	170,55
280	560 cm	172,50	183,70
300	600 cm	184,80	196,80



Βουρτσάκι στεγανοποίησης τρέχον μέτρο

€ 0,50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

€ 52,80

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

€ 55,20

Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
5	Γωνιά στήριξης οδηγού	1,60
6	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
26	Στοπ	2,40
61	Πι, βίδα, ελατήριο	4,00

Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
62	Καρρέ σκαμένο	2,70
63	Ρόδα	12,80
63Β	Ρόδα σταθεροποίησης	14,00
72	Βίδα, ροδέλα, ελατήριο	1,35

Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 28-29

Αποφύγετε τις απομιμήσεις


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΠΟΡΤΑ **ΑΒΑΦΑ**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ **No 600 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ** & **No 600 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ** ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ


Σ Κ Α Μ Ε Ν Ο Σ






Στη **δίφυλλη χωνευτή** πόρτα χρησιμοποιούμε **ΔΥΟ** κουτιά Διφ. Χωνευτά
Τιμή κουτιού **52,80 €** ή με δύο στοπ σταθεροποίησης **55,20 €**

ΣΚΑΜΕΝΟΣ





ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ	€
060	065 cm - 074 cm	56,80
070	075 cm - 084 cm	58,40
080	085 cm - 094 cm	60,00
090	095 cm - 114 cm	61,60
110	115 cm - 139 cm	64,80
130	140 cm - 159 cm	68,00
150	160 cm - 179 cm	71,20
170	180 cm - 199 cm	74,40
190	200 cm - 219 cm	77,60
210	220 cm - 239 cm	80,80
230	240 cm - 259 cm	84,00
250	260 cm - 289 cm	87,20

Στο κάτω μέρος της μονόφυλλης χωνευτής πόρτας τοποθετούμε τον χωνευτό οδηγό.




Κ/Α 1 € 2,40


ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ!

Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 28-29

Α π ο φ ύ γ ε τ ε τ ι ς α π ο μ ι μ ή σ ε ι ς

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)
1 ΦΥΛΛΟ (ΣΚΑΜΕΝΟΣ ή ΑΣΚΑΦΤΟΣ)





* Βιδώνουμε τον οδηγό **(1)** πρόσωπο στο οριζόντιο μέρος του κασώματος.

* Τοποθετούμε συρταρωτά τις ρόδες με το αρσενικό ΠΙ **(2)** στον οδηγό, βιδώνουμε το στοπ **(7)** στη μία άκρη του οδηγού **(B)**, ανάλογα με το σημείο που θέλουμε να τερματίζει τη διαδρομή της η πόρτα και βιδώνουμε τις δύο μεγάλες βίδες *(στριφώνια)* στα άκρα του οδηγού.**(A + B)**

* Βιδώνουμε τα θυληκά ΚΑΡΕ **(3)** με το ανοικτό μέρος στα δύο άκρα της πόρτας για να εφαρμόσουμε στη συνέχεια τα αρσενικά ΠΙ **(2)** και να μπορούμε να ρυθμίσουμε το ύψος της πόρτας π.χ. βιδώνουμε τη βίδα **(5)** της ρόδας για να ανεβάσουμε τη πόρτα ή ξεβιδώνουμε για να την κατεβάσουμε.
Στο ΣΚΑΜΕΝΟ ΤΥΠΟ βιδώνουμε τα θυληκά ΚΑΡΡΕ **(8)** μέσα στη κινησιά που έχουμε κάνει ήδη στο άνω μέρος της πόρτας.
(**No 600** = **15,4**χιλ. ύψος x **25**χιλ.πλάτος) (**No 600 Β.ΤΥΠΟΥ** = **16,5** χιλ. ύψος x **30**χιλ.πλάτος)

* Μετά τη ρύθμιση θηλυκώνουμε τα αρσενικά ΠΙ **(2)** στα θηλυκά ΚΑΡΕ **(3)** συρταρωτά μέχρι να ασφαλίσουν οι άκρες τους.**(4)**


* Στο κάτω μέρος έχουμε κάνει την κινησιά (*ΛΟΥΚΙ*) διαστάσεων **8** χιλ.πλάτος Χ **15** χιλ. ύψος.


* Βιδώνουμε στο κάτω μέρος του κασώματος (*στη μεριά που κινείται η πόρτα*) τον οδηγό **(6)** για την κινησιά που έχουμε κάνει στη πόρτα. Ρυθμίζουμε με το βιδάκι τον αέρα της πόρτας από το κάσωμα.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

info@syrtex.gr

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΧΩΝΕΥΤΟΣ)
1 ΦΥΛΛΟ (ΣΚΑΜΕΝΟΣ ή ΑΣΚΑΦΤΟΣ)






- Βιδώνουμε στη μεριά **(Β)** της εγκοπής του οδηγού **(1)** το στοπ **(7)** ανάλογα με το σημείο που θέλουμε να τερματίζει τη διαδρομή της η πόρτα. Τοποθετούμε τον οδηγό πρόσωπο στο εσωτερικό μέρος του κασώματος, εφαρμόζουμε την εγκοπή στο πίσω μέρος του οδηγού στον πύρο που έχουμε αρχικά περάσει στον τοίχο και βιδώνουμε τις πλαινές βίδες στο κάσωμα και στις δύο πλευρές του οδηγού.
- Τοποθετούμε συρταρωτά από την εσωτερική εγκοπή τις ρόδες με το αρσενικό ΠΙ **(2)** στον οδηγό.
- Βιδώνουμε το θυλικό ΚΑΡΡΕ **(3)** με το ανοικτό μέρος, πρόσωπο στο άκρος της πόρτας που βλέπουμε και συρταρωτά τοποθετούμε τη πόρτα μέσα στο τοίχο. Σηκώνουμε τη πόρτα λίγο μέχρι να εφαρμόσουμε συρταρωτά το ΠΙ **(2)** και ρυθμίζουμε το ύψος π.χ. βιδώνουμε τη βίδα της ρόδας για να ανεβάσουμε τη πόρτα ή ξεβιδώνουμε για να την κατεβάσουμε.
  Στο **ΣΚΑΜΕΝΟ ΤΥΠΟ** βιδώνουμε το θυλικό ΚΑΡΡΕ **(8)** μέσα στη κινησιά* που έχουμε κάνει ήδη στο άνω μέρος της πόρτας.
  *(**No 600** = **15,4** χιλ. ύψος x **25** χιλ.πλάτος) *(**No 600 Β.ΤΥΠΟΥ** = **16,5** χιλ. ύψος x **30** χιλ.πλάτος)
- Μετά τη ρύθμιση θηλυκώνουμε το αρσενικό ΠΙ **(2)** στο θηλυκό ΚΑΡΡΕ **(3)** συρταρωτά μέχρι να ασφαλίσει στην άκρη.
- Στο κάτω μέρος έχουμε κάνει την κινησιά (ΛΟΥΚΙ) διαστάσεων **8** χιλ.πλάτος Χ **15** χιλ. ύψος.
- Βιδώνουμε στο κάτω μέρος του κασώματος (στη μεριά που κινείται η πόρτα) κάθετα στα δύο κασώματα, τον οδηγό **(6)** για την κινησιά που έχουμε κάνει στη πόρτα.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις


ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΡΤΕΞ 72 m²



Απεριόριστη γκάμα εξαρτημάτων που καλύπτουν κάθε συρόμενη και πτυσσόμενη κατασκευή.

Η άριστη ποιότητα και οι αυστηρές προδιαγραφές εγγυούνται την άψογη λειτουργία σε όλες τις κατασκευές.

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΡΤΕΞ 82 m²



ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΥΡΤΕΞ

ΟΛΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ


Η εταιρεία αναλαμβάνει την μελέτη & κατασκευή κάθε είδους συρόμενης - πτυσσόμενης εφαρμογής μέχρι 1100 kg βάρος, ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης.

Διαθέτει καταστήματα με ειδικευμένο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα.

info@syrtex.gr

No 650 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 651

ΕΩΣ 55 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ



No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
060	120 cm	22,55	24,95
070	140 cm	26,30	29,10
080	160 cm	30,10	33,30
090	180 cm	33,85	37,45
100	200 cm	37,60	41,60
120	240 cm	45,10	49,90
140	280 cm	52,65	58,25
160	320 cm	60,15	66,55
180	360 cm	67,70	74,90
200	400 cm	75,20	83,20
220	440 cm	82,70	91,50
240	480 cm	90,25	99,85
260	520 cm	97,75	108,15
280	560 cm	105,30	116,50
300	600 cm	112,80	124,80
320	640 cm	120,30	133,10


Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι γωνιές στήριξης.



Κ/Α 5
€ 1,60

ΕΩΣ 90 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ & ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΤΑΜΠΛΩ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΒΑΡΙΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) No 650
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 22,40**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) No 651
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 29,60**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) No 650
ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ **€ 24,00**


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ) No 651
ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ **€ 31,20**

Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
3	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
5	Γωνία στήριξης	1,60
11	Στοπ	2,25
13	Ρόδα	4,80
13Β	Ρόδα με κρίκο & ελατήριο	6,10
13Γ	Ρόδα με ρουλεμάν 45mm μήκος	8,80
13Δ	Ρόδα με ρουλεμάν, κρίκο & ελατήριο 45mm	10,25

Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
19	Πλακάκι στήριξης	2,10
20	Σιδηρόβιδα, παξιμάδι, ροδέλα	1,10
22	Ρόδα	4,80
22Β	Ρόδα σταθεροποίησης	5,60
22Γ	Ρόδα με πλαστικοπ. ρουλεμάν	8,80
29	Ρόδα με βίδα, κρίκο & ελατήριο	6,10
29Γ	Ρόδα με ρουλ., κρίκο & ελατήρ.	10,25
73	Ρόδα σταθεροπ. με ρουλεμάν	9,60

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 650

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΩΣ 100 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ



ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΞΥΛΙΝΕΣ, ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €	ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
100	200 cm	26,40	28,80	4
150	300 cm	39,60	43,20	6
200	400 cm	52,80	57,60	7
250	500 cm	66,00	72,00	9
300	600 cm	79,20	86,40	11

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ **€ 28,80**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ **2** ΣΤΟΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ **€ 30,40**

Κ/Α 120
€ 24,00
για τζάμια



Κ/Α 129
€ 22,40
για τέντες



Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
2	Οδηγός εξωτερικός	2,55
3	Στοπ σταθεροποίησης	2,15
18	Στοπ	2,55
19	Πλακάκι στήριξης	2,10
20	Σιδηρόβιδα, παξιμάδι, ροδέλα	1,10
93	Ρόδα	9,60
93Β	Ρόδα σταθεροποίησης	10,40


Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
94	Ρόδα, πλακάκι, βίδα πτυσ. 4 ρουλ.	12,80
95	Ρόδα πτυσ., γων. πλακ., 4 ρουλ. (Αρ.- Δεξί)	14,40
96	Συνδετήρας & βάση συγκόλλησης	2,40
97	Μίλλια ζεύγος	8,80
97Β	Μίλλια, γων. πλακ., για Κ/Α 95 (Αρ.-Δεξί)	10,40
100	Ρόδα πτυσ.- ανοιγ. άνω-κάτω (Αρ.-Δεξί)	28,80
120Β	Ρόδα 4 ρουλ. με βάση χωρίς τρύπες	24,00

Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 40-41

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 700

ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΑΥ


ΕΩΣ 35 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΑ 2 ΦΥΛΛΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (2 ΒΕΡΓΕΣ)	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
090	180 cm	20,15	22,30
100	200 cm	22,40	24,80
110	220 cm	24,65	27,30
120	240 cm	26,90	29,75
130	260 cm	29,10	32,25
140	280 cm	31,35	34,70
150	300 cm	33,60	37,20
160	320 cm	35,85	39,70
180	360 cm	40,30	44,65
200	400 cm	44,80	49,60
220	440 cm	49,30	54,55
240	480 cm	53,75	59,50
270	540 cm	60,50	66,95
300	600 cm	67,20	74,40


Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται 2 οδηγοί ΤΑΥ

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ






ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)




ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

€ 11,20

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



1. Η απόσταση από το πρόσωπο του φύλλου έως το σημείο τοποθέτησης του εξαρτήματος είναι 9 χιλιοστά.
2. Η απόσταση του εξαρτήματος από το άνω μέρος του φύλλου είναι 21 χιλιοστά.
3. Το ύψος του φύλλου πρέπει να είναι ΠΙΟ ΚΟΝΤΟ 32 χιλ. από το άνοιγμα (ΦΩΣ) της κάσας.
4. Η απόσταση μεταξύ των οδηγών ρυθμίζεται ανάλογα με το Π Α Χ Ο Σ του φύλλου.



Το φύλλο εισέρχεται και εξέρχεται στο μηχανισμό βγάζοντας τον οδηγό ΤΑΥ και με μια ελαφρά κλίση προς τα έξω.


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 700

ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΑΥ

ΕΩΣ 35 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΑ 2 ΦΥΛΛΑ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (2 ΒΕΡΓΕΣ)	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
090	180 cm	14,40	15,85
100	200 cm	16,00	17,60
110	220 cm	17,60	19,35
120	240 cm	19,20	21,10
130	260 cm	20,80	22,90
140	280 cm	22,40	24,65
150	300 cm	24,00	26,40
160	320 cm	25,60	28,15
180	360 cm	28,80	31,70
200	400 cm	32,00	35,20
220	440 cm	35,20	38,70
240	480 cm	38,40	42,25
270	540 cm	43,20	47,50
300	600 cm	48,00	52,80


Στις ανωτέρω τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνονται οδηγοί ΤΑΥ



ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
ΒΙΤΡΙΝΕΣ




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)




ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

€ 11,20

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΑΥ




1. Η απόσταση από το πρόσωπο του φύλλου έως το σημείο τοποθέτησης του εξαρτήματος είναι 9 χιλιοστά.
2. Η απόσταση του εξαρτήματος από το άνω μέρος του φύλλου είναι 21 χιλιοστά.
3. Το ύψος του φύλλου πρέπει να είναι ΠΙΟ ΚΟΝΤΟ 32 χιλ. από το άνοιγμα (ΦΩΣ) της κάσας.
4. Η απόσταση μεταξύ των οδηγών ρυθμίζεται ανάλογα με το Π Α Χ Ο Σ του φύλλου.

Το φύλλο εισέρχεται και εξέρχεται στο μηχανισμό με μια ελαφρά κλίση προς τα έξω.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 700

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΩΣ 150 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΑ 2 ΦΥΛΛΑ


ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ


No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (2 ΒΕΡΓΕΣ)	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
100	200 cm	24,80	27,20
120	240 cm	29,75	32,65
140	280 cm	34,70	38,10
160	320 cm	39,70	43,50
180	360 cm	44,65	48,95
200	400 cm	49,60	54,40
230	460 cm	57,05	62,55
260	520 cm	64,50	70,70
300	600 cm	74,40	81,60
350	700 cm	86,80	95,20
400	800 cm	99,20	108,80

Στις ανωτέρω τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνονται οδηγοί **ΤΑΥ**




ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)




ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ **ΟΔΗΓΟΙ Κ/Α 9 ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ**

€ 32,00


ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



1. Η απόσταση μεταξύ των οδηγών (προφίλ) ρυθμίζεται ανάλογα με το πάχος του φύλλου.
2. Η τοποθέτηση του εξαρτήματος (κικνησιά) από το πρόσωπο του φύλλου είναι 13 χιλιοστά.
3. Το πρώτο φύλλο θέλει πατούρα που θα έχει απόσταση από το πρόσωπο του φύλλου 19 χιλ. και ύψος 10 χιλ.
4. Το ύψος του φύλλου πρέπει να είναι ΠΙΟ ΚΟΝΤΟ 39 χιλ. από το άνοιγμα (ΦΩΣ) της κάσας.
5. Η κινησιά του οδηγού (στο κάτω μέρος του φύλλου) είναι 8 χιλ. πλάτος και 16 χιλ. βάθος.

Το φύλλο εισέρχεται και εξέρχεται στο μηχανισμό βγάζοντας τον οδηγό κάτω μέρους και με μια ελαφρά κλίση προς τα έξω.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 700 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Π Τ Υ Σ Σ Ο Μ Ε Ν Ο Σ

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΕΩΣ **50** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΑ **2** ΦΥΛΛΑ

ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
150	150 cm	19,80	21,60
200	200 cm	26,40	28,80
250	250 cm	33,00	36,00
300	300 cm	39,60	43,20
350	350 cm	46,20	50,40
400	400 cm	52,80	57,60
500	500 cm	66,00	72,00

Στις ανωτέρω τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνονται οδηγοί **ΤΑΥ**

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ

ΤΑΥ No 700





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ/Α 105

Πλήρες εξάρτημα άνω μέρους φύλλου με μεντεσέδες



€ 17,60

Κ/Α 106


Πλήρες εξάρτημα κάτω μέρους φύλλου με μεντεσέδες



€ 9,60

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 700 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΕΩΣ 50 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ


ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
150	150 cm	19,80	21,60
200	200 cm	26,40	28,80
250	250 cm	33,00	36,00
300	300 cm	39,60	43,20
350	350 cm	46,20	50,40
400	400 cm	52,80	57,60
500	500 cm	66,00	72,00

Στις ανωτέρω τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνονται οδηγοί **ΤΑΥ**

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ

ΤΑΥ No 700



Κ/Α 114

Πλήρες εξάρτημα ρυθμιζόμενο άνω μέρους φύλλου με μεντεσέδες

€ 24,00




Κ/Α 115

Πλήρες εξάρτημα ρυθμιζόμενο κάτω μέρους φύλλου με μεντεσέδες

€ 14,40









ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ

Η ρέγουλα του εξαρτήματος δεν περιορίζει το πάχος των φύλλων που έχουμε αναρτήσει. Μας παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης φύλλων πάχους από 16 - 25 χιλ.


Αποφύγετε τις απομιμήσεις





ΠΛΑΪΝΟ ΠΡΟΦΙΛ (ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ), ΥΨΟΣ 2,90μ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ








ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 710


ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΩΣ 50 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ **2** ΦΥΛΛΑ	ΤΙΜΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ, ΠΛΑΪΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ €
200 cm	**108,80**
300 cm	**121,60**
400 cm	**134,40**

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ **3** ΦΥΛΛΑ	ΤΙΜΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ, ΠΛΑΪΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ €
200 cm	**129,60**
300 cm	**145,60**
400 cm	**161,60**



Κ/Α 122



Κ/Α 123


Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
122	Σετ ρόδας (άνω-κάτω) για 1 φύλλο	**12,80**
123	Σετ 2 αμορτισέρ, ρυθμιστής φρένου & βίδες στήριξης	**16,00**

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr


No 800 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ No 810

ΕΩΣ 60 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ



No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
070	070 cm	16,80	18,30
090	090 cm	21,60	23,55
110	110 cm	26,40	28,80
130	130 cm	31,20	34,05
150	150 cm	36,00	39,30
190	190 cm	45,60	49,80
230	230 cm	55,20	60,30
270	270 cm	64,80	70,80
310	310 cm	74,40	81,30
350	350 cm	84,00	91,80
390	390 cm	93,60	102,30

ΕΩΣ 90 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ



ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
070	070 cm	12,20	13,20
090	090 cm	15,70	17,00
110	110 cm	19,20	20,80
130	130 cm	22,70	24,60
150	150 cm	26,20	28,40
190	190 cm	33,20	36,00
230	230 cm	40,20	43,60
270	270 cm	47,20	51,20
310	310 cm	54,20	58,80
350	350 cm	61,20	66,40
390	390 cm	68,20	74,00

ΚΟΥΤΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ No 800




ΦΥΛΛΑ 2 € 14,40

ΦΥΛΛΑ 4 € 23,20

ΦΥΛΛΑ 6 € 32,00

ΚΟΥΤΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ No 810



ΦΥΛΛΑ 2 € 18,40

ΦΥΛΛΑ 4 € 31,20

ΦΥΛΛΑ 6 € 44,00

Κ/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
13	Ρόδα 45 mm μήκος	4,80
13Γ	Ρόδα με ρουλεμάν 45mm μήκος	8,80
20	Σιδηρόβιδα, παξιμάδι, ροδέλα	1,10
32	Μίλλια ζεύγος	6,40
32Β	Μίλλια, γων.πλακ. για Κ/Α 76 (Αρ.- Δεξί)	7,20

Κ/Α	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	€
35	Πλακάκι στήριξης	1,60
75	Περιστρεφόμενος οδηγός	2,10
75Β	Περιστρεφ. οδηγός μακριά βάση	2,10
76	Ρόδα πτυσ. γων. πλακ. (Αρ.- Δεξί)	8,30
76Β	Ρόδα No 810πτυσ. γων. πλακ. (Αρ.- Δεξί)	12,00

Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 40-41

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΣΧΕΔΙΟ 1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ

- Τα φύλλα πρέπει απαραίτητα να είναι ίσα στο φάρδος στο χιλιοστό.
- Ο αριθμός των φύλλων είναι πάντοτε ζυγός.
- Τα εξαρτήματα του μηχανισμού επιλέγονται σύμφωνα με την εκάστοτε κατασκευή και το σημείο της τοποθέτησής τους εξαρτάται από ποια μεριά θέλουμε να εξέχουν τα φύλλα της πτυσσόμενης όταν αυτή είναι ανοιχτή.

- Η εργασία της τοποθέτησης αρχίζει από τα σημεία **(3)&(6)** [εξαρτήματα - μίλλια] τα οποία αντικαθιστούν το μεντεσέ στα άκρα της πόρτας. Στο σημείο **(2)** τοποθετείται ρόδα και στο σημείο **(5)** στο κάτω μέρος τοποθετείται στο χιλιοστό ο ανάλογος οδηγός (βαρελάκι) σύμφωνα με την πτυσσόμενη κατασκευή που έχουμε. Τον οδηγό θα τον επιλέξετε από τα ανταλλακτικά του καταλόγου μας (π.χ. για το **ΠΙ ΦΑΡΔΥ** θα επιλέξετε βαρελάκι φαρδύ & για το **ΠΙ ΣΤΕΝΟ** θα επιλέξετε αντίστοιχα βαρελάκι στενό). Στο τρίτο φύλλο δεν τοποθετείται κανένα εξάρτημα. Στο τέταρτο φύλλο τοποθετείται πάλι στο σημείο **(1)** ρόδα και στο σημείο **(4)** ο ανάλογος οδηγός (βαρελάκι). Με τη διαδικασία αυτή μπορούμε να επεκτείνουμε την πτυσσόμενη κατασκευή με όσα (ζυγά πάντα) φύλλα θέλουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΙΛΛΙΑ) ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΝΑ ΡΕΓΟΥΛΑΡΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΛΛΙ ΕΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ & ΜΕΣΑ - ΕΞΩ. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΣΤΕ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ.

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ 2

Τοποθετηση Τετραφυλλης Πτυσσομενης Πορτας Με Τα Δυο Φυλλα Να Μαζευουν Στη Μια Πλευρα Και Τα Αλλα Δυο Στην Αλλη Πλευρα Της Κασας




- Τα φύλλα πρέπει απαραίτητα να είναι ίσα στο φάρδος στο χιλιοστό.
- Ο αριθμός των φύλλων είναι πάντοτε ζυγός.
- Τα εξαρτήματα του μηχανισμού επιλέγονται σύμφωνα με την εκάστοτε κατασκευή και το σημείο της τοποθέτησής τους εξαρτάται από ποια μεριά θέλουμε να εξέχουν τα φύλλα της πτυσσόμενης όταν αυτή είναι ανοιχτή.
- Η εργασία της τοποθέτησης αρχίζει από τα σημεία **(1), (5)** και **(4), (8)**. Στα σημεία αυτά τοποθετούνται τα μίλλια που αντικαθιστούν το μεντεσέ. Επιλέξτε τα μίλλια σύμφωνα με το βάρος της πόρτας. Τοποθετούνται εύκολα και ρυθμίζονται **ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ & ΜΕΣΑ - ΕΞΩ**.

  Στο σημείο **(2)** τοποθετείται ρόδα και στο σημείο **(6)** ακριβώς από κάτω στο χιλιοστό τοποθετείται ο οδηγός (βαρελάκι).

  Στο σημείο **(3)** τοποθετείται πάλι ρόδα και στο σημείο **(7)** ακριβώς από κάτω στο χιλιοστό τοποθετείται ο οδηγός (βαρελάκι). Η επέκταση της πτυσσόμενης κατασκευής γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία του **ΣΧΕΔΙΟΥ 1**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΟΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ), (ΠΙ), ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ. ΤΗΡΕΙΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΨΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 900

ΣΕΙΡΑ 1

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΑΠΟ **100 - 200** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ, ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €	ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
100	200 cm	43,20	47,20	4
150	300 cm	64,80	70,80	6
200	400 cm	86,40	94,40	7
250	500 cm	108,00	118,00	9
300	600 cm	129,60	141,60	11



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

€ 36,80


Κ/Α 43 € 8,00


Κ/Α 51 € 3,20



Κ/Α 53 € 2,40


Κ/Α 54 € 3,50


Κ/Α 55 € 3,50


Κ/Α 56 € 15,20


Κ/Α 58 € 2,10


Κ/Α 60 € 10,40


Κ/Α 60Β € 12,00


Κ/Α 65 € 18,40


Κ/Α 71 € 20,00


Κ/Α 84 € 32,00


Κ/Α 84Β € 38,40


Κ/Α 85 € 2,40


Κ/Α 98 € 8,00


Κ/Α 103 € 64,00


Κ/Α 121 € 28,80


Κ/Α 127 € 24,00


Κ/Α 145 € 11,50



Κ/Α 146 € 26,90

Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 54
Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 40-41

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 900

ΣΕΙΡΑ 2

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΑΠΟ **200 - 300** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ, ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €	ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
100	200 cm	56,00	60,00	4
150	300 cm	84,00	90,00	6
200	400 cm	112,00	120,00	7
250	500 cm	140,00	150,00	9
300	600 cm	168,00	180,00	11



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

€ 43,20


K/A 40 € 4,00



K/A 41 € 2,40


K/A 42 € 2,40


K/A 43 € 8,00


K/A 44 € 19,20


K/A 45 € 3,70


K/A 52 € 11,20


K/A 52B € 12,80


K/A 59 € 4,00


K/A 66 € 21,60


K/A 79 € 23,20


K/A 86 € 38,40


K/A 86B € 44,80


K/A 87 € 2,55


K/A 102 € 9,60



K/A 126 € 38,40


K/A 128 € 80,00


K/A 147 € 32,00

Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 54
Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 40-41

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 900


ΣΕΙΡΑ 3

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΑΠΟ **300 - 400** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ, ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €	ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
100	200 cm	68,80	72,80	4
150	300 cm	103,20	109,20	6
200	400 cm	137,60	145,60	7
250	500 cm	172,00	182,00	9
300	600 cm	206,40	218,40	11



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

€ 49,60


K/A 40 € 4,00


K/A 41 € 2,40


K/A 42 € 2,40


K/A 43 € 8,00



K/A 45 € 3,70


K/A 46 € 22,40


K/A 67 € 24,80


K/A 77 € 4,00


K/A 80 € 26,40


K/A 86 € 38,40


K/A 86B € 44,80


K/A 87 € 2,55


K/A 99 € 12,00


K/A 99B € 13,60


K/A 126 € 38,40

ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ!



K/A 128 € 80,00

Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 54
Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 40-41

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 900

ΣΕΙΡΑ 4

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΑΠΟ **400 - 600** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ, ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €	ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
100	200 cm	86,40	91,20	4
150	300 cm	129,60	136,80	6
200	400 cm	172,80	182,40	7
250	500 cm	216,00	228,00	9
300	600 cm	259,20	273,60	11




Κ/Α 43 € 8,00


Κ/Α 78 € 4,80


Κ/Α 78Β € 8,00


Κ/Α 107 € 40,00


Κ/Α 108 € 43,20


Κ/Α 109 € 5,60


Κ/Α 110 € 4,50


Κ/Α 111 € 4,50


Κ/Α 112 € 14,40


Κ/Α 112Β € 16,00


Κ/Α 113 € 44,80



Κ/Α 130 € 52,80

Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 54

Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 40-41

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 900

ΣΕΙΡΑ 5 ΓΙΓΑΣ

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΑΠΟ **600 - 1100** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ




ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ, ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €	ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
100	200 cm	128,00	134,40	4
150	300 cm	192,00	201,60	6
200	400 cm	256,00	268,80	7
250	500 cm	320,00	336,00	9
300	600 cm	384,00	403,20	11


Κ/Α 43 € 8,00


Κ/Α 68 € 67,20


Κ/Α 69 € 72,00


Κ/Α 70 € 12,80


Κ/Α 117 € 72,00


Κ/Α 74 € 6,40


Κ/Α 78 € 4,80


Κ/Α 78Β € 8,00


Κ/Α 82 € 16,00


Κ/Α 118 € 17,60

Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 54
Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 40-41


Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

ΣΕΙΡΑ ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


ΚΟΥΡΜΠΕΣ



Σειρά οδηγών αλουμινίου με καμπύλη 90^0 (κούρμπα), άβαφοι και βαμμένοι, αποκλειστικά στη διάσταση των 2 μέτρων.

No ΟΔΗΓΟΥ	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΒΑΜΜΕΝΟΣ €
No 400 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ	200 cm	26,40	28,80
No 650 & 650 ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ	200 cm	36,80	39,20
No 900 ΣΕΙΡΑ 1	200 cm	48,00	51,20
No 900 ΣΕΙΡΑ 2	200 cm	60,80	64,00
No 900 ΣΕΙΡΑ 3	200 cm	73,60	76,80
No 930	200 cm	33,60	-
ΠΙ ΣΤΕΝΟ ΕΝΙΣΧ.	200 cm	17,60	19,20
ΠΙ ΦΑΡΔΥ ΕΝΙΣΧ.	200 cm	25,60	27,20

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 910

Σ Ι Δ Ε Ρ Ε Ν Ι Ο Σ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1,80 mm

ΕΩΣ **60** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ



ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €
100	200 cm	17,60
150	300 cm	26,40
200	400 cm	35,20
250	500 cm	44,00
300	600 cm	52,80



Κ/Α 2
€ 2,55



Κ/Α 5
€ 1,60



Κ/Α 11
€ 2,25



Κ/Α 17
€ 1,10



Κ/Α 19
€ 2,10

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ** ΠΟΡΤΑ

€ 22,40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ** ΠΟΡΤΑ

€ 29,60



Κ/Α 24
€ 4,80



Κ/Α 24Β
€ 8,80




Κ/Α 31
€ 6,10



Κ/Α 31Β
€ 10,25

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 930

Σ Ι Δ Ε Ρ Ε Ν Ι Ο Σ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2,50 mm

ΕΩΣ **200** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ



ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €
100	200 cm	27,20
150	300 cm	40,80
200	400 cm	54,40
250	500 cm	68,00
300	600 cm	81,60



Κ/Α 18
€ 2,55



Κ/Α 89
€ 3,20



Κ/Α 131
€ 15,20

Κ/Α 132



€ 12,00




Κ/Α 133
€ 18,40



Κ/Α 134
€ 20,00



Κ/Α 135
€ 2,70



Κ/Α 148
€10,40



Κ/Α 149
€ 12,00

Κ/Α 154




€ 48,00

Για ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ βλέπε οδηγίες τοποθέτησης σελ. 39-40

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

No 900 ΣΕΙΡΑ 1

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ



No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €	ΛΕΥΚΟΣ - ΚΑΦΕ €
100	200 cm	43,20	47,20
150	300 cm	64,80	70,80
200	400 cm	86,40	94,40
250	500 cm	108,00	118,00
300	600 cm	129,60	141,60




ΚΑ: 127 24,00 €




ΚΑ: 127 Β 27,20 €



ΚΑ: 127 Γ 27,20 €






ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

No 930 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2,50 mm



No	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΑΒΑΦΟΣ €
100	200 cm	27,20
150	300 cm	40,80
200	400 cm	54,40
250	500 cm	68,00
300	600 cm	81,60



ΚΑ: 136 22,40 €




ΚΑ: 136 Β 25,60 €



ΚΑ: 136 Γ 27,20 €






Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 950

ΑΧΥΡΩΝΑ (BARN) & ΦΡΕΝΟ (soft closing)

ΕΩΣ 80 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ







ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΟΔΗΓΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ €
200 cm	100,00


Κ/Α 124	ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΦΡΕΝΟ) €
1 τεμ.	11,50

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 960

ΑΧΥΡΩΝΑ (BARN) & ΦΡΕΝΟ (soft closing)

ΕΩΣ 80 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ






Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 970

ΑΧΥΡΩΝΑ (BARN) & ΦΡΕΝΟ (soft closing)

ΕΩΣ **80** ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ







ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΟΔΗΓΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ €
200 cm	**100,00**

Κ/Α 124	ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΦΡΕΝΟ) €
1 τεμ.	**11,50**



Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΙ

No 400 - No 400 B.T. - No 650 - No 650 B.T. - No 900 ΣΕΙΡΑ 1, 2, 3

ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



(ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 5 ΦΥΛΛΑ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΞΙΑ)

Η στήριξη μπορεί να είναι δεξιά ή αριστερή. Μπορούμε να τοποθετήσουμε όσα φύλλα επιθυμούμε, πάντοτε όμως μονό αριθμό. Τα μονά φύλλα 1, 3, 5 κ.ο.κ είναι 1 πόντο μεγαλύτερα στο φάρδος από τα ζυγά 2, 4, 6 κ.ο.κ. Το τελευταίο ανοιγόμενο φύλλο μπορεί να έχει όποια διάσταση επιθυμούμε.



Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ.





Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ, ΑΝΑΛΟΓΑΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ.



Αποφύγετε τις απομιμήσεις

info@syrtex.gr

Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

ΓΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Κ/Α 83

Για μηχανισμούς
No 400
No 650
Αριστερό - Δεξί

€ 19,20



Κ/Α 84

Για μηχανισμό
No 900
ΣΕΙΡΑ 1
Αριστερό - Δεξί

€ 32,00



Κ/Α 84Β

Για μηχανισμό
No 900
ΣΕΙΡΑ 1
Αριστερό - Δεξί

€ 38,40



Κ/Α 86

Για μηχανισμό
No 900
ΣΕΙΡΑ 2, 3
Αριστερό - Δεξί

€ 38,40



Κ/Α 86Β

Για μηχανισμό **No 900**
ΣΕΙΡΑ 2, 3
Αριστερό - Δεξί

€ 44,80



Κ/Α 100


Για μηχανισμούς
No 400 B.T.
No 650 B.T.
Αριστερό - Δεξί

€ 28,80

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΠΡΟΦΙΛ - ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΡΤΑΣ

ΤΑΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ — ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ




ΑΒΑΦΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	12,80
300 cm	15,35
400 cm	20,50
500 cm	25,60

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€5,12**

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€5,76**

ΒΑΜΜΕΝΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	14,40
300 cm	17,30
400 cm	23,05
500 cm	28,80

ΤΑΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (No 700) — ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ




ΑΒΑΦΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	8,00
300 cm	9,60
400 cm	12,80
500 cm	16,00

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€3,20**

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€3,68**

ΒΑΜΜΕΝΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	9,20
300 cm	11,05
400 cm	14,70
500 cm	18,40


ΠΙ 7mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ — ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ



ΑΒΑΦΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	9,60
300 cm	11,50
500 cm	19,20

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€3,84**


ΠΙ 16mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ — ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ



ΑΒΑΦΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	13,60
300 cm	16,30
500 cm	27,20

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€5,44**

ΠΙ ΣΤΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ — ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ




ΑΒΑΦΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	16,00
300 cm	19,20
400 cm	25,60
500 cm	32,00

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€6,40**

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€7,20**

ΒΑΜΜΕΝΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	18,00
300 cm	21,60
400 cm	28,80
500 cm	36,00

ΠΙ ΦΑΡΔΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ — ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ




ΑΒΑΦΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	26,80
300 cm	32,15
400 cm	42,90
500 cm	53,60

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€10,72**

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€11,68**

ΒΑΜΜΕΝΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	29,20
300 cm	35,05
400 cm	46,70
500 cm	58,40

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ — ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ



ΑΒΑΦΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	12,00
300 cm	14,40
400 cm	19,20

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€4,80**

ΤΡ.ΜΕΤΡ. **€5,60**

ΒΑΜΜΕΝΟ	
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€
250 cm	14,00
300 cm	16,80
400 cm	22,40

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


info@syrtex.gr

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ

ΑΒΑΦΟ

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€	ΤΡ.ΜΕΤΡ.
250 cm	8,80	€3,52
300 cm	10,55	
500 cm	17,60	



ΒΑΜΜΕΝΟ


ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€	ΤΡ.ΜΕΤΡ.
250 cm	10,40	€4,16
300 cm	12,50	
500 cm	20,80	

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ

ΑΒΑΦΟ

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€	ΤΡ.ΜΕΤΡ.
165 cm	14,00	€8,48
250 cm	21,20	

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται τα βουρτσάκια στεγανοποίησης.




ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ **ΠΙ** ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ **ΔΙΠΛΟ**

ΑΒΑΦΟ

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€	ΤΡ.ΜΕΤΡ.
250 cm	10,80	€4,32
300 cm	12,95	
400 cm	17,30	



ΒΑΜΜΕΝΟ

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	€	ΤΡ.ΜΕΤΡ.
250 cm	12,00	€4,80
300 cm	14,40	
400 cm	19,20	

ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΠΙΝΙ)


ΛΕΥΚΟ - ΚΑΦΕ (ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ)

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΜΠΙΝΙΑΣΤΡΑΣ

Σταθερό μήκος 2,30μ με βουρτσάκι στεγανοποίησης

€ 29,60





Ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα **ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ** στις συρόμενες κατασκευές. Προσφέρει **ΕΥΚΟΛΙΑ** στη τοποθέτηση της πόρτας & **ΑΡΙΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ** με τα βουρτσάκια του προφίλ.



Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ/Α 1
Οδηγός χωνευτός για πόρτες
€ 2,40

Κ/Α 2

Οδηγός εξωτερικός για πόρτες
€ 2,55

Κ/Α 3

Στοπ σταθεροποίησης πόρτας Νο 400, Νο 400 Χ. Πλάτη, Νο 400 ΒΤ, Νο 600, Νο 650, Νο 650 ΒΤ
€ 2,15

Κ/Α 4

Πι, βίδα, ροδέλλα, ελατήριο Νο 600 σκαμένο
€ 3,50

Κ/Α 4Β

Πι, βίδα, ροδέλλα, ελατήριο Νο 600 άσκαφτο
€ 3,50

Κ/Α 5

Γωνιά Νο101, Νο 102 Νο 400 Χ. Πλάτη, Νο 650 & 910
€ 1,60

Κ/Α 6

Στοπ σταθεροποίησης πόρτας Νο 600 Β.Τ & Νο 900 ΣΕΙΡΑ 1
€ 2,15

Κ/Α 7

Σιδηρόβιδα, ροδέλλα άσπρη, ελατήριο (Εξωτ.-Δ. Χων.) Νο 600 ΑΣΚΑΦΤΗ
€ 1,10

Κ/Α 8

Γκαβίλια (πύρος) κοντή, στήριξης χωνευτού οδηγού (20cm)
€ 1,60

Κ/Α 9

Οδηγοί Νο 700 Βαρέως Τύπου
€ 2,40

Κ/Α 10

Συνδετήρας, βίδα, παξιμάδι για τριπλά παράλληλα
€ 2,40

Κ/Α 11

Στοπ Νο 400, Νο 400 χωρ. πλάτη, Νο 600, Νο 650, Νο 910
€ 2,25

Κ/Α 12

Καρρέ Νο 600 σκαμένο
€ 2,40

Κ/Α 12Β

Καρρέ Νο 600 άσκαφτος
€ 2,40

Κ/Α 13

Ρόδα Νο 400, Νο 400 Χωρίς πλάτη, Νο 600, Νο 650, Νο 800 (45 mm μήκος)
€ 4,80

Κ/Α 13Β

Ρόδα με κρίκο & ελατήριο Νο 400, Νο 400 Χ.πλάτη, Νο 600, Νο 650, (45 mm μήκος)
€ 6,10

Κ/Α 13Γ

Ρόδα Νο 410, Νο 410 Χωρίς πλάτη, Νο 610, Νο 651 & Νο 810 (45 mm μήκος)
€ 8,80

Κ/Α 13Δ

Ρόδα με πλαστικοποιημένο ρουλεμάν, κρίκο & ελατήριο, Νο 410, Νο 610 & Νο 651 (45 mm μήκος)
€ 10,25

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ/Α 14



Γωνιά ενισχυμένη παράλληλων εξωτερικών μηχανισμών

€ 4,00

Κ/Α 15



Συνδετήρας, βίδα, παξιμάδι, ροδέλλα για παράλληλα

€ 1,60

Κ/Α 15Β



Συνδετήρας ένωσης μηχ/σμών με βίδες No 650, & No 800

€ 2,40

Κ/Α 16



Γκαβίλια (πύρος) μακριά, στήριξης χωνευτού οδηγού (25cm)

€ 1,90

Κ/Α 16Β



Γκαβίλια (πύρος) μακριά, στήριξης χωνευτού οδηγού (32cm)

€ 2,40

Κ/Α 17



Βίδα 35mm, περικόχλιο, ροδέλλα, No 400, No 400 Χ.Πλάτη & No 910

€ 1,10

Κ/Α 18



Στόπ No 400 Βαρ. Τύπου, No 650 Βαρ.Τύπου & No 930

€ 2,55

Κ/Α 19



Πλακάκι στήριξης άνω μέρους No 400, No 400 Χ.Πλάτη, No 650,No 650 Β.Τ. & No 910 2,6x11,5

€ 2,10

Κ/Α 20



Βίδα 40mm, παξιμάδι, ροδέλλα, No 650, No 800, No 650 Β.Τ.

€ 1,10

Κ/Α 21



Σιδηρόβιδα, ροδέλλα άσπρη, ελατήριο (Εξωτ.- Διφ. Χων.) No 600 ΣΚΑΜΕΝΗ

€ 1,10

Κ/Α 22



Ρόδα No 150, No 400, No 400 Χωρίς πλάτη, No 600, No 650

€ 4,80

Κ/Α 22Β



Ρόδα σταθεροποίησης No 400, No 400 Χ.Πλάτη, No 600, No 650

€ 5,60

Κ/Α 22Γ



Ρόδα No 410, No 610 & No 651 με πλαστικοποιημένα ρουλεμάν

€ 8,80

Κ/Α 23



Ρόδα No 700

€ 2,70

Κ/Α 24



Ρόδα No 910

€ 4,80

Κ/Α 24Β



Ρόδα No 910 με πλαστικοποιημένο ρουλεμάν

€ 8,80

Κ/Α 25



Σιδηρόβιδα με 2 ροδέλλες & ελατήριο No 600 Μονόφ. χωνευτής

€ 1,10

Κ/Α 26



Στοπ No 600 Βαρέως Τύπου

€ 2,40

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ/Α 27



Συνδετήρας σπαστός παράλληλων μηχανισμών, με βίδα, περικόχλιο, ροδέλλα
Νο 600 & Νο 650

€ 2,00

Κ/Α 28



Πλακάκι στενό, βίδα, παξιμάδι για Κ/Α 30
1,7x8,2

€ 2,40

Κ/Α 29



Ρόδα, βίδα με κρίκο & ελατήριο Νο 400, Νο 400 Χ. Πλάτη, Νο 600, Νο 650

€ 6,10

Κ/Α 29Β



Ρόδα πλήρες εξάρτημα για καλώδια
Νο 400 Χ.πλάτη, Νο 600, Νο 650

€ 10,40

Κ/Α 29Γ



Ρόδα με πλαστικοποιημένα ρουλεμάν Νο 410, Νο 610 & Νο 651 με κρίκο & ελατήριο

€ 10,25

Κ/Α 30



Ρόδα μικρή για Νο 400, Νο 400 Χ. Πλάτη & Νο 650
3,4cm

€ 4,30

Κ/Α 30Β



Ρόδα μικρή με βίδα, κρίκο & ελατήριο για Νο 400, Νο 400 Χ.Πλάτη & Νο 650

€ 5,60

Κ/Α 31



Ρόδα, βίδα με κρίκο & ελατήριο Νο 910

€ 6,10

Κ/Α 31Β



Ρόδα με πλαστικοποιημένα ρουλεμάν Νο 910 με κρίκο & ελατήριο

€ 10,25

Κ/Α 32



Μίλλια (ζεύγος) Νο 800

€ 6,40

Κ/Α 32Β



Μίλλια (ζεύγος) Νο 800 γωνιακό πλακάκι στήριξης για Κ/Α 76 (αριστερό ή δεξί)

€ 7,20

Κ/Α 33



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) πλαστικό

€ 3,20

Κ/Α 33Β



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) πλαστικό σε μακριά βάση

€ 3,20

Κ/Α 34



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) πλαστικό

€ 2,10

Κ/Α 35



Πλακάκι στήριξης άνω μέρους Νο 400 Χωρίς Πλάτη, Νο 800
2,2 x 8,3

€ 1,60

Κ/Α 36



Ρόδα Νο 700 Βαρέως Τύπου

€ 7,20

Κ/Α 37



Θηλειά στήριξης με βίδα για την γκαβίλια (πύρο) χωνευτών οδηγών.

€ 1,05

Κ/Α 38



Ρόδα Νο 910
45mm μήκος

€ 4,80

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ/Α 39

Ρόδα Νο 910 με πλαστικοποιημένο ρουλεμάν 45mm μήκος
€ 8,80

Κ/Α 40

Γωνιά στήριξης με βίδες Νο 900 Σειρά 2 & 3
€ 4,00

Κ/Α 41

Συνδετήρας με βίδες, περικόχλια, ροδέλλες Νο 900 Σειρά 2 & 3
€ 2,40

Κ/Α 42

Βάση στήριξης ή συγκόλλησης με βίδες Νο 900 Σειρά 2 & 3
€ 2,40

Κ/Α 43

Στοπ κρούσης πόρτας με ελατήριο Νο 900 Σειρά 1,2,3,4,5
€ 8,00

Κ/Α 44

Ρόδα, πλακάκι, βίδα, περικόχλια, ροδέλλα, γκρόβερ Νο 900 Σειρά 2
€ 19,20

Κ/Α 45

Στοπ Νο 900 Σειρά 2 & 3
€ 3,70

Κ/Α 46

Ρόδα, πλακάκι, βίδα, περικόχλια, ροδέλλα,γκρόβερ Νο 900 Σειρά 3
€ 22,40

Κ/Α 47

Γαντζάκι Νο 500
€ 0,03

Κ/Α 47Β

Ρόδα Νο 500 Βαρέως Τύπου
€ 0,95

Κ/Α 47Γ

Γαντζάκι μεταλλικό Νο 500 Βαρέως Τύπου
€ 0,15

Κ/Α 48

Στοπ Νο 500
€ 0,30

Κ/Α 48Β

Στοπ Νο 500 Βαρέως Τύπου
€ 0,40

Κ/Α 49

Κρίκος πλαστικός ενισχυμένος Νο 500 & Νο 500 Β.Τ.
€ 0,20

Κ/Α 50

Γωνιά στήριξης ενισχυμένη Νο 500 & Νο 500 Β.Τύπου (ΑΒΑΦΗ)
€ 1,45

Κ/Α 50Β

Γωνιά στήριξης ενισχυμένη Νο 500 & Νο 500 Β.Τύπου (ΛΕΥΚΗ)
€ 1,75

Κ/Α 51

Συνδετήρας βάση στήριξης ή συγκόλλησης με βίδες Νο 900 Σειρά 1
€ 3,20

Κ/Α 52

Μίλλια (ζεύγος) Νο 900 Σειρά 2
€ 11,20

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Κ/Α 52Β

Μίλλια (ζεύγος)
Νο 900 Σειρά 2
γωνιακό πλακάκι
στήριξης για Κ/Α 79
(αριστερό ή δεξί)
€ 12,80

Κ/Α 53

Βάση στήριξης
ή συγκόλλησης
με βίδες
Νο 900 Σειρά 1
€ 2,40

Κ/Α 54

Γωνιά στήριξης
με βίδες, περικόχλια,
ροδέλλες, Νο 600 Β.Τ.
Νο 900 Σειρά 1,
& Νο 930
€ 3,50

Κ/Α 55

Στοπ
Νο 900 Σειρά 1
€ 3,50

Κ/Α 56

Ρόδα, πλακάκι,
βίδα, περικόχλια,
ροδέλλα, γκρόβερ
Νο 900 Σειρά 1
€ 15,20

Κ/Α 57

Ρόδα με κρίκο
& ελατήριο
Νο 910
45mm μήκος
€ 6,10

Κ/Α 58

Συνδετήρας
με βίδες,
περικόχλια,
ροδέλλες,
Νο 900 Σειρά 1
€ 2,10

Κ/Α 59

Συνδετήρας
βάση στήριξης ή
συγκόλησης με βίδες,
περικόχλια, ροδέλλες,
Νο 900 Σειρά 2
€ 4,00

Κ/Α 60

Μίλλια
(ζεύγος)
Νο 900 Σειρά 1
€ 10,40

Κ/Α 60Β

Μίλλια (ζεύγος)
Νο 900 Σ1
για Κ/Α 71
με γωνιακό
πλακάκι στήριξης
(αριστερό ή δεξί)
€ 12,00

Κ/Α 61

Πι, βίδα,
ελατήριο
Νο 600
Βαρέως Τύπου
€ 4,00

Κ/Α 62

Καρρέ
Νο 600
Βαρέως Τύπου
€ 2,70

Κ/Α 63

Ρόδα
Νο 600
Βαρέως Τύπου
€ 12,80

Κ/Α 63Β

Ρόδα
σταθεροποίησης
Νο 600
Βαρέως Τύπου
€ 14,00

Κ/Α 64

Ρόδα με
πλαστικοποιημένο
ρουλεμάν Νο 910
με κρίκο & ελατήριο
45mm μήκος
€ 10,25

Κ/Α 65

Ρόδα, πλακάκι,
βίδα,περικόχλια,
ροδέλλες,γκρόβερ
(Πτυσσόμενη 4ρουλ.)
Νο 900 Σειρά 1
€ 18,40

Κ/Α 65Β

Ρόδα σταθεροποίησης,
πλακάκι,
βίδα,περικόχλια,
ροδέλλες,γκρόβερ
(Πτυσσόμενη 4ρουλ.)
Νο 900 Σειρά 1
€ 20,00

Κ/Α 66

Ρόδα, πλακάκι,
βίδα,περικόχλια,
ροδέλλες,γκρόβερ
(Πτυσσόμενη 4ρουλ.)
Νο 900 Σειρά 2
€ 21,60

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ/Α 67



Ρόδα, πλακάκι, βίδα,περικόχλια, ροδέλλες,γκρόβερ (Πτυσσόμενη 4ρουλ.) Νο 900 Σειρά 3

€ 24,80

Κ/Α 68



Ρόδα (Γίγας) Νο 900 Σειρά 5

€ 67,20

Κ/Α 69



Ρόδα πτυσσόμενη (Γίγας) Νο 900 Σειρά 5

€ 72,00

Κ/Α 70



Γωνιά στήριξης με βάση, βίδες, περικόχλια, ροδέλλες, Νο 900 Σειρά 5

€ 12,80

Κ/Α 71



Ρόδα πτυσσόμενη Νο 900 Σειρά 1 γωνιακό πλακάκι στήριξης 4 ρουλεμ. (αριστερό ή δεξί)

€ 20,00

Κ/Α 72



Βίδα, ροδέλλα,ελατήριο Νο 600 Βαρέως Τύπου

€ 1,35

Κ/Α 73



Ρόδα σταθεροποίησης με ρουλεμάν Νο 410, Νο 410 Χ. Πλάτη. Νο 610 & Νο 651

€ 9,60

Κ/Α 74



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) Βαρέως Τύπου πλαστικό

€ 6,40

Κ/Α 75



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) πλαστικό Νο 800

€ 2,10

Κ/Α 75Β



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) πλαστικό Νο 800 με μακριά βάση

€ 2,10

Κ/Α 76



Ρόδα πτυσσόμενη, Νο 800, γωνιακό πλακάκι στήριξης (αριστερό ή δεξί)

€ 8,30

Κ/Α 76Β



Ρόδα πτυσσόμενη με ρουλεμάν, Νο 810, γωνιακό πλακάκι στήριξης (αριστερό ή δεξί)

€ 12,00

Κ/Α 77



Συνδετήρας βάση στήριξης ή συγκόλησης με βίδες, περικόχλια, ροδέλλες, Νο 900 Σειρά 3

€ 4,00

Κ/Α 78



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) Βαρέως Τύπου πλαστικό, Νο 900

€ 4,80

Κ/Α 78Β



Περιστρεφόμενος ρυθμιζόμενος οδηγός(βαρελάκι) Βαρέως Τύπου πλαστικό, Νο 900

€ 8,00

Κ/Α 79



Ρόδα πτυσσόμενη Νο 900 Σειρά 2 γωνιακό πλακάκι στήριξης 4 ρουλ. (αριστερό ή δεξί)

€ 23,20

Κ/Α 80



Ρόδα πτυσσόμενη Νο 900 Σειρά 3 γωνιακό πλακάκι στήριξης 4 ρουλ. (αριστερό ή δεξί)

€ 26,40

Κ/Α 81




Πλακάκι, βίδα 35mm, περικόχλιο, ροδέλλα Νο 400 Βαρέως Τύπου

€ 3,20

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Μίλλια (ζεύγος)
Νο 900
Σειρά 5

€ 16,00



Ρόδα πτυσσόμενη-ανοιγόμενη Νο 400 & Νο 650 (άνω & κάτω μεντεσές) 4 ρουλ. (αριστερό ή δεξί)

€ 19,20



Ρόδα πτυσσόμ.-ανοιγόμ. Νο 900 Σειρά 1 (άνω & κάτω μεντεσές) 4 ρουλ., με πλακάκια στήριξης στο μέτωπο(αριστερό ή δεξί)

€ 32,00



Ρόδα πτυσσόμ.-ανοιγόμ. Νο 900 Σειρά 1 (άνω & κάτω μεντεσές) 4 ρουλ., με πλακάκια στήριξης στο άνω μέρος φύλλου(αριστ. ή δεξί)

€ 38,40



Γωνία στήριξης με βίδες, περικόχλια, ροδέλλες, για πτυσσόμ.-ανοιγόμ. Νο 900 Σειρά 1

€ 2,40



Ρόδα πτυσσόμ.-ανοιγόμ. Νο 900 Σειρά 2,3 (άνω & κάτω μεντεσές) 4 ρουλ., με πλακάκια στήριξης στο μέτωπο(αριστερό ή δεξί)

€ 38,40



Ρόδα πτυσσόμ.-ανοιγόμ. Νο 900 Σειρά 2,3 (άνω & κάτω μεντεσές) 4 ρουλ., με πλακάκια στήριξης στο άνω μέρος φύλλου(αριστ. ή δεξί)

€ 44,80



Γωνία στήριξης με βίδες, περικόχλια, ροδέλλες, για πτυσσόμ.-ανοιγόμ. Νο 900 Σειρά 2 & 3

€ 2,55



Ρόδα
Νο 400
Βαρέως Τύπου

€ 10,40



Ρόδα σταθεροποίησης
Νο 400
Βαρέως Τύπου

€ 11,60



Πλακάκι, βίδα 40mm, περικόχλιο, ροδέλλα Νο 930 3x14

€ 3,20



Ρόδα σε ορειχάλκινη βάση
Νο 500
Βαρέως Τύπου

€ 3,70



Πλακάκι, βίδα, παξιμάδι, ροδέλλα,
Νο 500
Βαρέως Τύπου

€ 2,40



Στοπ
Μεγάλο λευκό
Νο 500
Βαρέως Τύπου

€ 1,30



Ρόδα
Νο 650
Βαρέως Τύπου

€ 9,60



Ρόδα σταθεροποίησης
Νο 650
Βαρέως Τύπου

€ 10,40



Ρόδα, πλακάκι, βίδα, περικόχλια, ροδέλλες, γκρόβερ, 4 Ρουλ.
Νο 650 Β. Τ.

€ 12,80



Ρόδα πτυσσόμενη Νο 650 Β. Τύπου γωνιακό πλακάκι στήριξης 4 Ρουλ. (αριστερό ή δεξί)

€ 14,40

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ/Α 96

Συνδετήρας βάση στήριξης ή συγκόλησης με βίδες Νο 650 Βαρέως Τύπου
€ 2,40

Κ/Α 97

Μίλλια (ζεύγος) Νο 650 Βαρέως Τύπου
€ 8,80

Κ/Α 97Β

Μίλλια (ζεύγος) Νο 650 Β. Τ., γωνιακό πλακάκι στήριξης για Κ/Α 95 (αριστερό ή δεξί)
€ 10,40

Κ/Α 98

Ρόδα ειδική κατασκευή 4 ρουλεμάν Νο 900 Σειρά 1
€ 8,00


Μίλλια (ζεύγος) Νο 900 Σειρά 3
Κ/Α 99
€ 12,00


Μίλλια (ζεύγος) Νο 900 Σειρά 3, γωνιακό πλακάκι στήριξης για Κ/Α 80 (αριστερό ή δεξί)
Κ/Α 99Β
€ 13,60

Κ/Α 100

Ρόδα πτυσσόμενη ανοιγόμενη (άνω & κάτω μεντεσές) Νο 400 Β.Τ. & Νο 650 Β.Τ., (αριστερό ή δεξί)
€ 28,80

Κ/Α 101

Πλήρες εξάρτημα Νο 250 με ελατήριο (29cm) & εξάρτημα στήριξης στη πόρτα
€ 19,20

Κ/Α 102

Ρόδα ειδική κατασκευή 4 ρουλεμάν Νο 900 Σειρά 2 & 3
€ 9,60

Κ/Α 103

Βαγονέτο με 6 Ρουλεμάν Νο 900 Σειρά 1
€ 64,00

Κ/Α 104

Ρόδα ειδική κατασκευή 2 ρουλεμάν Νο 900 Σειρά 1
€ 5,60

Κ/Α 105

Πλήρες εξάρτημα ρυθμιζόμενο, (άνω μέρος φύλλου) με μεντεσέδες, Νο 700 Β. Τ. Πτυσ.
€ 17,60

Κ/Α 106

Πλήρες εξάρτημα ρυθμιζόμενο, (κάτω μέρος φύλλου) με μεντεσέδες, Νο 700 Β. Τ. Πτυσ.
€ 9,60

Κ/Α 107

Ρόδα, πλακάκι, βίδα, περικόχλια, ροδέλλα, Νο 900 Σειρά 4
€ 40,00

Κ/Α 108

Ρόδα, πλακάκι, βίδα, περικόχλια, ροδέλλα, Νο 900 Σειρά 4 (πτυσσόμενη)
€ 43,20

Κ/Α 109

Γωνιά στήριξης με βίδες, περικόχλια, ροδέλλες, Νο 900 Σειρά 4
€ 5,60

Κ/Α 110

Συνδετήρας - βάση στήριξης ή συγκόλησης με βίδες, περικόχλια, ροδέλλες, Νο 900 Σειρά 4
€ 4,50

Κ/Α 111

Στοπ Νο 900 Σειρά 4
€ 4,50


Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Μίλλια (ζεύγος)
Νο 900
Σειρά 4

€ 14,40



Μίλλια (ζεύγος)
Νο 900 Σειρά 4
γωνιακό πλακάκι
στήριξης για Κ/Α 113
(αριστερό ή δεξί)

€ 16,00



Ρόδα πτυσσόμενη
Νο 900 Σειρά 4
γωνιακό πλακάκι
στήριξης 4 Ρουλ.
(αριστερό ή δεξί)

€ 44,80



Πλήρες εξάρτημα
ρυθμιζόμενο, (άνω μέρος
φύλλου) με μεντεσέδες,
Νο 700 Β. Τ. Πτυσσόμ.-
Ανοιγόμενος

€ 24,00



Πλήρες εξάρτημα
ρυθμιζόμενο, (κάτω μέρος
φύλλου) με μεντεσέδες,
Νο 700 Β. Τ. Πτυσσόμ.-
Ανοιγόμενος

€ 14,40



Γωνιά στήριξης
με βίδα, περικόχλιο,
ροδέλλα,
Νο 400 Χωρίς πλάτη

€ 1,45



Ρόδα πτυσσόμενη
(Γίγας) Νο 900 Σ 5
γωνιακό πλακάκι
στήριξης 4 Ρουλ.
(αριστερό ή δεξί)

€ 72,00



Μίλλια (ζεύγος)
(Γίγας) Νο 900 Σ 5
γωνιακό πλακάκι
στήριξης για Κ/Α 69
(αριστερό ή δεξί)

€ 17,60



Στοπ
Νο 150

€ 2,15



Ρόδα Νο 650
Βαρέως τύπου
4 Ρουλεμάν με
βάση για τζάμια

€ 24,00



Ρόδα Νο 650
Βαρέως τύπου
4 Ρουλεμάν με βάση
χωρίς τρύπες

€ 24,00



Ρόδα
Νο 900 Σειρά 1
4 Ρουλεμάν
με βάση για τζάμια

€ 28,80



Σετ ρόδας
(άνω-κάτω)
για 1 φύλλο
Νο 710

€ 12,80



Σετ φρένα
με ρυθμιστές
και βίδες
στήριξης
Νο 710

€ 16,00



Φρένο με
ρυθμιστή και
βίδες στήριξης
Νο 950-960

€ 11,50



Ελατήριο
Νο 200
Βαρέως Τύπου
(ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ)

€ 9,60



Ρόδα
Νο 900 Σειρά 2 & 3
4 Ρουλεμάν με
μεγάλη βάση
για τζάμια

€ 38,40



Ρόδα
Νο 900 Σειρά 1
4 Ρουλεμάν
με ατσάλινη βίδα
ειδική για τέντες

€ 24,00

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Κ/Α 127 Β

Ρόδα,
Νο 900 ΣΕΙΡΑ 1,
4 ρουλεμάν
με κρίκους

€ 27,20

Κ/Α 127 Γ



Ασφάλεια
ρόδας
Νο 900 ΣΕΙΡΑ 1
για Κ/Α 127
& Κ/Α 127Β

€ 27,20



Κ/Α 128

Βαγονέτο με
Ρουλεμάν
Νο 900
Σειρά 2 & 3

€ 80,00

Κ/Α 129



Ρόδα Νο 650 Β.Τ.
4 Ρουλεμάν
με ατσάλινη βίδα
ειδική για τέντες

€ 22,40



Κ/Α 130

Ρόδα πτυσσόμ.-ανοιγόμ.
Νο 900 Σειρά 4 (άνω
& κάτω μεντεσές) 4 ρουλ.,
με πλακάκια στήριξης στο
μέτωπο(αριστερό ή δεξί)

€ 52,80

Κ/Α 131



Ρόδα, πλακάκι,
βίδα, περικόχλια,
ροδέλλες, γκρόβερ
Νο 930

€ 15,20

Κ/Α 132



Ρόδα
Νο 930

€ 12,00

Κ/Α 133



Ρόδα, πλακάκι,
βίδα, περικόχλια,
ροδέλλες, γκρόβερ,
πτυσσόμ., 4 ρουλ.,
Νο 930

€ 18,40



Κ/Α 134

Ρόδα πτυσσόμενη
Νο 930
γωνιακό πλακάκι
στήριξης 4 Ρουλ.
(αριστερό ή δεξί)

€ 20,00

Κ/Α 135



Συνδετήρας - βάση
στήριξης ή
συγκόλλησης
με βίδα
Νο 930

€ 2,70

Κ/Α 136



Ρόδα Νο 930,
4 ρουλεμάν
με ατσάλινη βίδα
ειδική για τέντες

€ 22,40



Κ/Α 136 Β

Ρόδα Νο 930,
4 ρουλεμάν
με κρίκους
ειδική για τέντες

€ 25,60

Κ/Α 136 Γ



Ασφάλεια
ρόδας Νο 930
για Κ/Α136 &
Κ/Α 136Β

€ 27,20

Κ/Α 137



Συνδετήρας - βάση
στήριξης ή
συγκόλλησης
με βίδες
Νο 910

€ 2,40

Κ/Α 138



Ρόδα
με φρένο
Νο 101, Νο102,
Νο 110 & Νο 120

€ 20,80

Κ/Α 139



Ρόδα
Νο 101
& Νο 110

€ 8,65

Κ/Α 140



Στοπ με λάμα
ρύθμισης φρένου
Νο 101, Νο 102,
Νο 110 & Νο 120

€ 7,20

Κ/Α 141



Στοπ ρόδας
Νο 101
& Νο 110

€ 2,15

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ/Α 142



Πι άσκαφτο, βίδα, ελατήριο
No 110 & No 120

€ 3,50

Κ/Α 143



Καρρέ άσκαφτο
No 110 & No 120

€ 2,40

Κ/Α 144



Πλακάκι, βίδα, περικόχλιο, ασφάλεια
No 101 & No 102

€ 2,40

Κ/Α 145



Ρόδα με 4 ρουλεμάν για μηχανισμό No 900 ΣΕΙΡΑ 1 ειδική για βαριές κουρτίνες, θεατρικές αυλαίες κ.α.

€ 11,50

Κ/Α 146



Ρόδα με 4 ρουλεμάν για μηχανισμό No 900 ΣΕΙΡΑ 1 ειδική για κατασκευές βαρέως τύπου

€ 26,90

Κ/Α 147



Ρόδα με 4 ρουλεμάν για μηχανισμό No 900 ΣΕΙΡΑ 2 ειδική για κατασκευές βαρέως τύπου

€ 32,00

Κ/Α 148



Μίλλια (ζεύγος)
No 930

€ 10,40

Κ/Α 149



Μίλλια (ζεύγος) No 930 για Κ/Α 134 με γωνιακό πλακάκι στήριξης (αριστερό-δεξί)

€ 12,00

Κ/Α 150



Ρόδα με φρένο
No 103

€ 36,80

Κ/Α 151



Οδηγός κάτω μέρους
No 103 για πάχος 8-12mm

€ 4,80

Κ/Α 152



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) πλαστικό

€ 3,20

Κ/Α 153



Περιστρεφόμενος οδηγός (βαρελάκι) πλαστικό σε μακριά βάση

€ 3,20

Κ/Α 154



Βαγονέτο με ρουλεμάν
No 930

€ 48,00

€

€

€

€

€

ΔΙΑΦΟΡΑ


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 1000
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ · ΓΡΗΓΟΡΟΣ · ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

Ο μηχανισμός **No 1000** αποτελεί την σύγχρονη λύση στο αυτόματο κλείσιμο της ανοιγόμενης πόρτας σε οποιοδήποτε χώρο. Είναι οικονομικός με εύκολη εφαρμογή. Βασικά πλεονεκτήματά του είναι η διακριτική εμφάνισή του (δεν διακρίνεται μετά την εφαρμογή του) και η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας στο κλείσιμο της πόρτας. Χαρακτηρίζεται άψογος μετά από δοκιμές σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας του. **€ 10,40**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 1025
ΠΑΤΗΤΟ ΣΤΟΠ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



Ο μηχανισμός **No 1025** (πατητός) εξασφαλίζει το σταμάτημα της ανοιγόμενης ή συρόμενης πόρτας σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμούμε. Είναι χρήσιμος για όλες τις πόρτες εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Είναι απαραίτητος για την αποφυγή βίαιων κρούσεων που προέρχονται από διάφορους παράγοντες όπως ρεύματα αέρος, κ.λ.π. και προκαλούν ζημιές.
Μας εγγυάται σταθερό (επιτόπιο) σταμάτημα σε πόρτες ελαφρού όσο και βαρέως τύπου. Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο μέταλλο για την αποφυγή μελλοντικών διαβρώσεων, σκουριά, κ.λ.π. (φαινόμενο που παρατηρείται σε άλλους μηχανισμούς του εμπορίου).

€ 8,00

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 1050

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - ΠΟΜΟΛΟ [ΣΕΤ]

ΧΡΩΜΑΤΑ: **ΝΙΚΕΛ** & **ΜΠΡΟΝΖΕ**






€ 14,40


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΤΗ ΓΙΑ (60mm) ΚΕΝΤΡΟ.
Ο ΣΥΡΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑ 60mm.
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΣΤΑ 70mm ΤΡΑΒΑΜΕ ΕΞΩ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ.

(60mm) ΚΕΝΤΡΟ




Ο ΣΥΡΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑ 70mm.
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΣΤΑ 60mm
ΣΠΡΩΧΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ No 1075

ΜΕΝΤΕΣΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΑΥΤΟΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ !!!





€ 1,60

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ

Ο μεντεσές **No 1075** είναι υδραυλικός (αυτοκλεινόμενος) και προσφέρει αθόρυβο κλείσιμο στα φύλλα των ντουλαπιών που τοποθετείται. Σύγχρονη τεχνική και άριστα υλικά δημιούργησαν ένα μεντεσέ εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία αλλά και του ιδιώτη. Το ομαλό κλείσιμο εξασφαλίζει τη προστασία του φύλλου και την αποφυγή της φθοράς από τις κρούσεις. Αυτοματισμός και οικονομία σε απόλυτη αρμονία.

Τιμοκατάλογος Λιανικής. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

info@syrtex.gr

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Αποφύγετε τις απομιμήσεις

No 101-102



No 101-102-110-120 με 1 & 2 ΦΡΕΝΑ

Για συρόμενες πόρτες εσωτερικού χώρου, εξωτερικές (εκτός τοίχου) ή χωνευτές (εντός τοίχου) με απαλό κλείσιμο (φρένο). Εφαρμόζονται σε κάθε είδος πόρτας (ξύλινη, σιδερένια, γυάλινη, πλαστική κ.λ.π.) βάρους εως 60 κιλά. Άριστη λειτουργία και αισθητική.

soft closing

No 110-120

No 400 - 410

Για συρόμενες πόρτες εσωτερικού χώρου, εξωτερικές (εκτός τοίχου). Εφαρμόζονται σε κάθε είδος πόρτας (ξύλινη, σιδερένια, γυάλινη, πλαστική κ.λ.π.) βάρους έως 55 κιλά για το No 400 (πλαστικά ροδάκια) & 90 κιλά για το No 410 (πλαστικοποιημένα ρουλεμάν).



No 410





No 350 Ε'
ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

No 350 Β' & Ε'

Για συρόμενες πόρτες ντουλάπας & ντουλαπιών. Εφαρμόζονται σε ξύλινες πόρτες κάτω κύλισης, βάρους έως 60 κιλά (το ζεύγος) με δυνατότητα ρύθμισης.



No 350 Ε'
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

No 350 Β'

No 650 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Για συρόμενες πόρτες κάθε είδους βάρους έως 120 κιλά και για γυάλινες με τον κωδικό Κ/Α 120.



info@syrtex.gr



No 600 - 610

Για συρόμενες πόρτες εσωτερικού χώρου, εξωτερικές (εκτός τοίχου) ή χωνευτές (εντός τοίχου). Εφαρμόζονται σε κάθε είδος πόρτας (ξύλινη, σιδερένια, γυάλινη, πλαστική κ.λ.π.) βάρους έως 55 κιλά για το No 600 (πλαστικά ροδάκια) & 100 κιλά για το No 610 (πλαστικοποιημένα ρουλεμάν).



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

No 600 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Για συρόμενες πόρτες εσωτερικού χώρου, εξωτερικές (εκτός τοίχου) ή χωνευτές (εντός τοίχου). Εφαρμόζονται σε κάθε είδος πόρτας (ξύλινη, σιδερένια, γυάλινη, πλαστική κ.λ.π.) βάρους έως 180 κιλά με πλαστικοποιημένα ρουλεμάν.



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



No 700 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ

Για πτυσσόμενες πόρτες ντουλάπας & ντουλαπιών. Εφαρμόζονται σε ξύλινες πόρτες μονές ή ζυγές, βάρους έως 50 κιλά με δυνατότητα ρύθμισης.



No 900 ΣΕΙΡΑ 1

Για συρόμενες κατασκευές βάρους έως 200 κιλά (ξύλινες, σιδερένιες, κ.λ.π.). Εφαρμόζεται σε κάθε είδους κατασκευή (πόρτες γκαράζ, εξωτερικά σκίαστρα κ.λ.π.). Επίσης για συρόμενες και πτυσσόμενες γυάλινες πόρτες βάρους έως 200 κιλά με τα ανάλογα εξαρτήματα.



Αποφύγετε τις απομιμήσεις



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ No 900 ΣΕΙΡΑ 1 & No 930

Για συρόμενες κατασκευές τέντας (πέργολας κ.λ.π.) με προφίλ αλουμινίου για το **No 900 ΣΕΙΡΑ 1** και με προφίλ σιδήρου για το **No 930.**

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ 15kg - 1100 kg





www.syrtex.gr





info@syrtex.gr

Γεννημένος το 1908, δημιουργός της εταιρείας και πρωτοπόρος στα συρόμενα συστήματα, με βαθειά γνώση και προσέγγιση του αντικειμένου, ο Θεόδωρος Δημητρακόπουλος έκανε ένα ταξίδι ζωής, οπλισμένος με επαγγελματισμό κι ευθύνη δημιουργώντας έτσι τις άριστες προδιαγραφές για μια σίγουρη κι επιτυχημένη πορεία.

Ανήσυχο κι ακούραστο πνεύμα μέχρι τα βαθειά του γεράματα με δυνατή άποψη, καθαρή σκέψη και υπόδειγμα εργατικότητας, παρέμεινε άγρυπνος καπετάνιος μέχρι το τέλος του ταξιδιού του αφήνοντας πίσω μια βαριά κληρονομιά αλλά και άξιους διαχειριστές της που συνεχίζουν το δρόμο που χάραξε με την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα.





ΣΥΡΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΔΡΑ: 23ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ